

KFN 37132 iD
Réfrigérateur/congélateur encastrable



- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Stockez vos aliments où vous voulez grâce au froid dynamique DynaCool
- Les balconnets de contre-porte vont au lave-vaisselle grâce à ComfortClean
- Possibilité d'agrandir l'espace congélation grâce à Espace Vario
- Rafraîchir rapidement des aliments grâce à SuperFroid

Code EAN: 4002515808665 / Numéro matériel: 10614720

Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil intégré	•
Charnières de porte	droite
Charnières de porte commutables	•
Design	
Type d'éclairage	LED
Confort d'utilisation	
ComfortClean	•
DynaCool	•
VarioRoom	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Commande	
Affichage et réglage électroniques de la température	PicTronic
SuperFroid	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
Réfrigérateur / Zone de réfrigération	
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	•
Nombre de clayettes	4
Nombre de tiroirs à légumes amovibles	1 unité
dont sur roulettes	1
Balconnets continus	2
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles	1
Congélateur / Zone de congélation	
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3 unités
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A -G)	F
Consommation d'énergie par an en kWh	280
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,767
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Signal sonore pour la porte	•


KFN 37132 iD

Réfrigérateur/congélateur encastrable



Informations techniques	
Largeur de la niche en mm	560
Hauteur de la niche en mm	1.772
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	540
Hauteur de l'appareil en mm	1.770
Profondeur de l'appareil en mm	544
Poids en kg	59,2
Technique de fixation	Porte entraî.
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	194
Zone de congélation 4 étoiles en l	68
Volume total utile en l	262
Temps d'entreposage en cas de panne	15
Capacité de congélation en kg/24h	10,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	38
Consommation électrique en milliampères (mA)	1.400
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,1
Accessoires fournis	
Oeufrier	•
Bac à glaçons	•

KFN 37132 iD
Réfrigérateur/congélateur encastrable



KDN37132iD, KF37132iD, KFN37132iD (schéma)