

DGM 7845

Four vapeur micro-ondes avec raccordement à l'eau

Cuisson saine, réchauffage rapide, connectivité, cuisson de menus + M Touch.



- Grand écran tactile, capteur de mouvement – M Touch+ MotionReact
- Résultats d'exception – technologie de vapeur DualSteam
- Résultats rapides et homogènes du micro-ondes – Quick & Gentle
- Réussite garantie pour tous vos plats – programmes automatiques
- Combinaison vapeur et micro-ondes pour des cuissons plus courtes

Code EAN: 4002516183082 / Numéro de matériel: 11100980 /

Ancien Numéro de matériel: 23784544F

Modèle et design	
Coloris	Inox/CleanSteel
PureLine	•
Avantages gustatifs	
Quick & Gentle	•
Production de vapeur externe	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Modes de cuisson	
Cuisson vapeur	•
Micro-ondes	•
Cuisson rapide	•
Cuisson vapeur Eco	•
Décongélation	•
Réchauffer	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Fonctions spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
Capteur de mouvement MotionReact	•
MotionReact : allumage de l'éclairage lorsqu'on se trouve à proximité	•
MotionReact : affichage si on se trouve à proximité	•
MotionReact : suppression du signal sonore en cas d'approche	•
MotionReact : détection des façades de meuble	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Fonction Popcorn	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•

DGM 7845

Four vapeur micro-ondes avec raccordement à l'eau

Cuisson saine, réchauffage rapide, connectivité, cuisson de menus + M Touch.



Code EAN: 4002516183082 / Numéro de matériel: 11100980 /

Ancien Numéro de matériel: 23784544F

Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•
Programmes personnalisés	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Enceinte de cuisson inox avec structure tramée	•
Production de vapeur externe	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•
Programme d'entretien Trempage	•
Verrouillage rapide pour la grille de récupération	•
Supports de gradins amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push2Release	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Enceinte de cuisson L	•
Volume de l'enceinte de cuisson en l	40
Nombre de niveaux d'introduction	4
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 455 x 569
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	2 spots LED
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452

DGM 7845

Four vapeur micro-ondes avec raccordement à l'eau

Cuisson saine, réchauffage rapide, connectivité, cuisson de menus + M Touch.



Code EAN: 4002516183082 / Numéro de matériel: 11100980 /

Ancien Numéro de matériel: 23784544F

Profondeur de la niche en mm	550
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 455 x 569
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	455
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	30,6
Puissance totale de raccordement en kW	3,30
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis

Grilles de support amovibles (paire)	1
Plats de cuisson en inox perforés	2
Plats de cuisson vapeur en inox non perforés DGG 50 40	1
Plats de cuisson vapeur en inox non perforés DGG 50 80	1
Grille	1
Plat en verre DMGS7 100 30	1
Pastilles détartrantes	2

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


DGM 7845

Four vapeur micro-ondes avec raccordement à l'eau


Cuisson saine, réchauffage rapide, connectivité, cuisson de menus + M Touch.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing


DGM 7845

Four vapeur micro-ondes avec raccordement à l'eau


Cuisson saine, réchauffage rapide, connectivité, cuisson de menus + M Touch.



DG DGM, installation drawing



DGM7845 DGM7645 Installation DGM solid water, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings