

KF 2802 Vi

Réfrigérateur/congélateur MasterCool

Design haut de gamme et technologie de pointe en grand format.



- Ouverture de porte assistée grâce à Push2open
- Des aliments frais 3 fois plus longtemps avec MasterFresh
- Intérieur inondé de lumière avec l'éclairage LED – BrilliantLight
- Utilisation confortable avec l'écran tactile couleur MasterSensor



Code EAN: 4002516323235 / Numéro de matériel: 11503820 /

Ancien Numéro de matériel: 38280201EU1

Catégorie d'appareil	
Combiné réfrigérateur/congélateur	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côte à côte	•
Design	
Éclairage	BrilliantLight
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système fraîcheur	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Fabrique à glaçons automatique avec DirectWater	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Charnière MaxLoad	•
Commande	
Panneau de commande	MasterSensor
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Oui
SuperCool	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	3
Mode Shabbat	•
Mode Holiday (vacances)	•
Mode Eco	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur largeur totale	2
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
SlidingShelf	•
Balconnet de contreporte pour conserves	1
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Partie congélation/zone de congélation	
Nombre de paniers de congélation	2
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	295,29
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,80
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•

Réfrigérateur/congélateur MasterCool

A white Bosch refrigerator with its door open, revealing the interior. The door is open to the right, showing shelves with various bottles of juice and water. The main compartment has several shelves and drawers, filled with food items like bread, vegetables, and fruits. The refrigerator is set against a plain white background.

Ancien Numéro de matériel: 38280201EU1

Protection contre les débordements	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme sonore pour la température de la zone de congélation	•
Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•

Caractéristiques techniques

Largeur de la niche en mm min.	762
Largeur de la niche en mm max.	765
Hauteur de la niche en mm min.	2134
Hauteur de la niche en mm max.	2164
Profondeur de la niche en mm	629
Largeur des appareils en mm	756
Hauteur de l'appareil en mm	2127
Profondeur de l'appareil en mm	610
Poids en kg	176,9
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	45
Poids max. façade de porte partie congélation en kg	18
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	316
Zone de congélation 4 étoiles en l	136
Volume total utile en l	452
Durée de conservation en cas de panne en h	13
Capacité de congélation en kg/24 h	14,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	D
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	42
Consommation électrique en milliampères (mA)	3000
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	3,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis	
---------------------	--

Filtre Active AirClean

Langues affichage dispo.

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlandas, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,

KF 2802 Vi


Réfrigérateur/congélateur MasterCool

Design haut de gamme et technologie de pointe en grand format.


KF 2802 Vi

Réfrigérateur/congélateur MasterCool


Design haut de gamme et technologie de pointe en grand format.




Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




KF2802Vi, KF2812Vi, KF2801Vi, KF2811Vi, Installation, MasterCool II, installation drawings




KF2901Vi/SF, KF2911Vi/SF, KF2801Vi/SF, KF2811Vi/SF, KF2981Vi/SF, sideview, MasterCool, installation drawings



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP3015ed/cs, KFP3025ed/cs, KFP3014ed/cs, KFP3024ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, sketch



KF2801Vi, KF2811SF, KF2811Vi, KF2811SF, KF2802Vi, KF2812SF, KF2812Vi, KF2812SF, MasterCool, installation drawings