

## KDN 7724 E Active

Réfrigérateur/congélateur encastrable

avec DailyFresh ExtraCool, éclairage à LED confortable et NoFrost.



- 2 tiroirs, un avec humidité réglable : DailyFresh ExtraCool
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Refroidir rapidement les aliments grâce à SuperCool



Code EAN: 4002516531890 / Numéro de matériel: 11990710 /  
Ancien Numéro de matériel: 38772450EU1

Catégorie d'appareil	
Combiné réfrigérateur/congélateur	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Système de réfrigération	DailyFresh
Mode Fête	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Commande	
Panneau de commande	EasyControl
Partie réfrigération débranchable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperCool	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	4
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Nombre de balconnets de contreportes pour conserves	2
Balconnet de contreportes pour bouteilles	1
Balconnets de contreportes	3
Partie congélation/zone de congélation	
Nombre tiroirs de congélation	3
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	233,97
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,64
Sécurité	
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche en mm min.	560
Largeur de la niche en mm max.	568
Hauteur de la niche en mm min.	1772
Hauteur de la niche en mm max.	1780
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	541
Hauteur de l'appareil en mm	1772
Profondeur de l'appareil en mm	548
Poids en kg	51,6
Technique de fixation	Porte fixe

## KDN 7724 E Active

Réfrigérateur/congélateur encastrable


avec DailyFresh ExtraCool, éclairage à LED confortable et NoFrost.




Code EAN: 4002516531890 / Numéro de matériel: 11990710 /  
Ancien Numéro de matériel: 38772450EU1

Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	15
Poids max. façade de porte partie congélation en kg	15
Classe climatique	SN-ST
Zone de réfrigération en l	184
Zone de congélation 4 étoiles en l	76
Volume total utile en l	260
Durée de conservation en cas de panne en h	9
Capacité de congélation en kg/24 h	4,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1000
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,3
<b>Accessoires fournis</b>	
Balconnet à œufs	•
Bac à glaçons	•


KDN 7724 E Active  
 Réfrigérateur/congélateur encastrable  
 avec DailyFresh ExtraCool, éclairage à LED confortable et NoFrost.



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,  
 KDN7714E, KDN7724E Active, side view



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,  
 KDN7714E, KDN7724E Active, built-in



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E,  
 KDN7724E Active, installation