

G 5590 SCVi SL Active

Lave-vaisselle totalement intégrable 45 cm

la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Économisez jusqu'à 50 % d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele
- Espace et flexibilité – grâce au panier supérieur réglable en hauteur
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort



Code EAN: 4002516618072 / Numéro de matériel: 12169900 /
Ancien Numéro de matériel: 21559062F

Type	
Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 45 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Jaune
Confort	
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	sonore
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,1
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,70
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	70
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,45
Durée du programme ECO en minutes	295
Classe d'émission sonore	C
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
Options de lavage	
Court	•
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Aménagement des paniers	Comfort 45 cm

G 5590 SCVi SL Active

Lave-vaisselle totalement intégrable 45 cm

la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux



Code EAN: 4002516618072 / Numéro de matériel: 12169900 /
Ancien Numéro de matériel: 21559062F


Nombre de couverts	9
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	450
Largeur maximale de la niche en mm	450
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	448
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	40,8
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	2,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	8,0
Accessoires fournis	
Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial	•

Miele


G 5590 SCVi SL Active

Lave-vaisselle totalement intégrable 45 cm

la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)