

G 5990 SCVi SL

Lave-vaisselle totalement intégrable 45 cm pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Économisez jusqu'à 50 % d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité maximale et aménagement des paniers Premium – paniers MaxiComfort



Code EAN: 4002516618102 / Numéro de matériel: 12169930 /
Ancien Numéro de matériel: 21599062F

Type	
Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 45 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	B
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	7,9
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,47
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	47
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,23
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Hygiène	•
Solaire Économique	•

G 5990 SCVi SL

Lave-vaisselle totalement intégrable 45 cm
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516618102 / Numéro de matériel: 12169930 /
Ancien Numéro de matériel: 21599062F

Extra silencieux 40 dB(A)



Pâtes/paëlla



Volumineux 65 °C



Verres Express chaud



Nettoyage machine



Options de lavage

Court



IntenseZone



Programme Express



Extra propre



Séchage +



Aménagement des paniers

Rangement des couverts

Tiroir 3D MultiFlex 45

Support pour verres FlexCare



Aménagement des paniers

MaxiComfort 45 cm

Nombre de couverts



Sécurité

Système AquaSécurité



Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm

450

Largeur maximale de la niche en mm

450

Hauteur minimale de la niche en mm

805

Hauteur maximale de la niche en mm

870

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur des appareils en mm

448

Hauteur de l'appareil en mm

805

Profondeur de l'appareil en mm

550

Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm

116,5

Poids net en kg

40,8

Puissance totale de raccordement en kW

2,00

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases



Norme de fréquence électrique

50

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm

1,50

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm

1,50

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,70

Poids min. du panneau d'habillage en kg

2,0

Poids max. du panneau d'habillage en kg

8,0

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
español, français, italiano,
nederlands, português,
turkçe

Accessoires fournis

1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)




Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou
trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial




G 5990 SCVi SL

Lave-vaisselle totalement intégrable 45 cm
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)