

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Confort, efficacité, durabilité – excellents résultats grâce au dosage auto
- Une cuisine au design parfait grâce à l'ouverture automatique – Knock2open
- Commande tactile intuitive, rapide et claire – écran M Touch



Code EAN: 4002516740810 / Numéro de matériel: 12428540 /  
Ancien Numéro de matériel: 21798062F

Type	
Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	CleanSteel Inox antitrace/ Noir obsidienne
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Commande sensitive
Écran	M Touch Vi
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Indicateur de fonctionnement	Optique et sonore, Réglage volume sonore
Rajout de vaisselle possible	•
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Consommation avec départ différé en W	0,90
Consommation en mode Arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,90
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
FlexiTimer avec EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



Code EAN: 4002516740810 / Numéro de matériel: 12428540 /  
Ancien Numéro de matériel: 21798062F

### Qualité du résultat

Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•

### Programmes de lavage

QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Hygiène	•
Solaire Économique	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Pâtes/paëlla	•
Volumineux 65 °C	•
Nettoyage machine	•
Rincage du sel	•

### Options de lavage

AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•

### Aménagement des paniers

Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	3
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•

### Sécurité

Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•

### Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	598

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



Code EAN: 4002516740810 / Numéro de matériel: 12428540 /  
Ancien Numéro de matériel: 21798062F

Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•
<b>Langues affichage dispo.</b>	


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

□□□□□□□□□□□□, □  
□□, □□□□□□, deutsch,  
dansk, english (AU), english  
(GB), english (US), suomi,  
français (FR), ελληνικά,  
italiano, □□□□, □□□□,  
hrvatski, bahasa malaysia,  
nederlands, norsk, polski,  
português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, Türkçe,  
українська, magyar

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)