KS 4383 DD
Réfrigérateur posable
avec Daily Fresh et DynaCool pour une combinaison côte-à-côte confortable.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée
- Plus d'espace intérieur pour les objets volumineux – ComfortSize



Code EAN: 4002516742135 / Numéro de matériel: 12430970 /
Ancien Numéro de matériel: 36438341EU1

Informations générales	
Référence du modèle	KS 4383 DD
Référence mat. du fabricant	12430970
Numéro EAN	4002516742135
Segment marketing	Silver
Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côte à côte	•
Design	
Coloris de la carrosserie	Argenté
Couleur de la façade de l'appareil	Aspect inox
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Dispositif d'ouverture de porte	SideOpen
Smart Extras	
Conseils fraîcheur	•
RemoteUpdate	•
Modes de refroidissement	•
Notifications push	•
Intégration Smart Home	•
Smart Extras	
Commande vocale Alexa	•
Commande	
Panneau de commande	SensorTouch
Réglage au degré près	Température de la partie réfrigération
SuperCool	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	7
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	3
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	5
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	D

KS 4383 DD
Réfrigérateur posable
avec Daily Fresh et DynaCool pour une combinaison côte-à-côte confortable.




Code EAN: 4002516742135 / Numéro de matériel: 12430970 /
Ancien Numéro de matériel: 36438341EU1

Consommation d'énergie par an en kWh	98,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,26
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
Caractéristiques techniques	
Largeur des appareils en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	1855
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	66,9
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	399
Volume total utile en l	399
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	36
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220 - 240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50 - 60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•


KS 4383 DD

Réfrigérateur posable


avec Daily Fresh et DynaCool pour une combinaison côte-à-côte confortable.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD,top view