

## KS 4783 DD

Réfrigérateur posable

avec DailyFresh et un max de confort pour la combinaison côté-à-côte parfaite.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose
- Ajust. flex. enceinte réfrig. pr grands récipients – FlexiBoard
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean



Code EAN: 4002516742234 / Numéro de matériel: 12431110 /  
Ancien Numéro de matériel: 36478340EU1

Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côté à côté	•
Design	
Coloris de la carrosserie	Argent
Couleur de la façade de l'appareil	Inox CleanSteel
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	DailyFresh
Dispositif d'ouverture de porte	Poignée EasyOpen
ComfortClean	•
DynaCool	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Commande	
Panneau de commande	SensorTouch
Réglage au degré près	Température de réfrigération
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperCool	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	6
Nombre de clayettes modulables (FlexiBoard) incluses	1
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Nombre de balconnets de contreportes pour conserves	3
Balconnet de contreportes pour bouteilles	2
Balconnets de contreportes	5
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie par an en kWh	98,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,26
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
Caractéristiques techniques	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	D
Largeur des appareils en mm	597

## KS 4783 DD

Réfrigérateur posable

avec DailyFresh et un max de confort pour la combinaison côté-à-côte parfaite.



Code EAN: 4002516742234 / Numéro de matériel: 12431110 /  
Ancien Numéro de matériel: 36478340EU1

Hauteur de l'appareil en mm	1855
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	68,3
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	399
Volume total utile en l	399
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	


Balconnet à œufs

•


## KS 4783 DD

Réfrigérateur posable


avec DailyFresh et un max de confort pour la combinaison côté-à-côte parfaite.




KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, installation




K4776ED, KS4783ED, FN4772E, installation sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, top view, Side-by-Side



KS4783DD, KS4383ED, FNS4782E, FNS4782D, installation sketch, Side-by-Side