

KF 7731 D

Réfrigérateur/congélateur encastrable

pour un stockage confortable des aliments, grâce à DynaCool et DuplexCool.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean
- Refroidissement optimal avec deux circuits séparés – DuplexCool



Code EAN: 4002516748083 / Numéro de matériel: 12445010 /
Ancien Numéro de matériel: 38773105EU1

Catégorie d'appareil	
Combiné réfrigérateur/congélateur	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
Commande	
Panneau de commande	SensorTouch
Partie réfrigération débranchable	Oui
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Oui
SuperCool	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	5
Nombre de clayettes modulables (FlexiBoard) incluses	1
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	1
Nombre de balconnets de contreportes pour conserves	3
Balconnet de contreportes pour bouteilles	1
Balconnets de contreportes	4
Partie congélation/zone de congélation	
Nombre tiroirs de congélation	2
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie par an en kWh	158,80
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,43
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme sonore pour la température de la zone de congélation	•
Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•

KF 7731 D

Réfrigérateur/congélateur encastrable

pour un stockage confortable des aliments, grâce à DynaCool et DuplexCool.



Code EAN: 4002516748083 / Numéro de matériel: 12445010 /
Ancien Numéro de matériel: 38773105EU1

Indication de coupure de courant pour la zone de
congélation


•

Caractéristiques techniques


Largeur de la niche en mm min.	560
Largeur de la niche en mm max.	570
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	D
Hauteur de la niche en mm min.	1772
Hauteur de la niche en mm max.	1788
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	541
Hauteur de l'appareil en mm	1770
Profondeur de l'appareil en mm	545
Poids en kg	59,0
Technique de fixation	Porte entraîn.
Classe climatique	SN-ST
Zone de réfrigération en l	212
Zone de congélation 4 étoiles en l	54
Volume total utile en l	266
Durée de conservation en cas de panne en h	9
Capacité de congélation en kg/24 h	4,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	33
Consommation électrique en milliampères (mA)	1400
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•
Batterie froid	•
Bac à glaçons	•

KF 7731 D


Réfrigérateur/congélateur encastrable
pour un stockage confortable des aliments, grâce à DynaCool et DuplexCool.



KF7731E, KF7731D, installation



KF7731E, KF7731D, built-in



KF7731E, KF7731D, side view