

## HOTTE DE PLAFOND

# DAC 4240 EDST Stella

A++

Prestige



### Caractéristiques produit

Hotte de plafond 120 cm  
Coloris inox – design compact, hauteur <200mm

### Confort d'utilisation

Aspiration périphérique  
Bandeau de commande EasySwitch  
Éclairage LED 2 x 9 W  
Dynamic White et MyAmbientLight: intensité et température de l'éclairage adaptable + couleurs variées  
Équipée Conn@ctivity Plus  
CleanCover: intérieur de hotte facile à nettoyer  
Arrêt différé 5/15 min.  
Indication de saturation du filtre à graisse  
Télécommande DARC 7 incluse  
4 filtres à graisse inox lavable au lave-vaisselle (efficacité C)

### Informations logistiques

Code EAN : 4002516804833  
Code SAP : 12568540  
Dim. nettes (HxLxP) : 196 x 1165 x 500 mm  
Dim. brutes (HxLxP) : 573 x 1450 x 800 mm  
Poids brut : 35,76 kg | Poids net : 21,36 kg  
Lieu de fabrication : Allemagne  
Code douanier : 84146000  
Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz

Disponible Juin 2024  
Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans

### Caractéristiques techniques

Moteur ECO à courant continu, pack Silence  
4 allures d'aspiration dont 2 boosters

#### En mode évacuation :

Booster 2 : 750 m<sup>3</sup>/h - 68 dB(A) re 1 pW\*  
Booster 1 : 685 m<sup>3</sup>/h - 66 dB(A) re 1 pW\*  
3<sup>ème</sup> vit. : 510 m<sup>3</sup>/h - 60 dB(A) re 1 pW\*

#### En mode recyclage :

Booster 2: 550 m<sup>3</sup>/h – 69 dB(A) re 1 pW\*  
Booster 1: 520 m<sup>3</sup>/h – 68 dB(A) re 1 pW\*  
3<sup>ème</sup> vit. : 420 m<sup>3</sup>/h - 63 dB(A) re 1 pW\*

### Installation mixte:

- Evacuation avec conduits
- Recyclage avec conduits
- Recyclage en mode Plug&Play (installation en moins de 4 minutes!)

Classe énergétique A++ (31,2 kWh/an)

### En option:

Filtre Active AirClean DKF 35-P  
Filtre AirClean Sensitive DKF 35-S  
Filtre LongLife AirClean DKF 40-R

