

WSD383 WCS PWash&Steam&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20 %\* | 9 kg | 1400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Code EAN: 4002516875031 / Numéro de matériel: 12738440 /  
Ancien Numéro de matériel: 11SD3831F

- Un soin du linge parfait\* testé pour durer 20 ans#
- Économiser encore plus d'énergie avec A -20 %\*\*
- 50 % de repassage en moins et de nombreuses applications – SteamCare
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes\*\*\*
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'App avec Miele@home\*\*\*\*

\* Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux dans différents programmes en les soumettant à 5000 cycles de lavage (= 5 lessives par semaine pendant 50 semaines par an). En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.

\*\*\* Valable pour tous les lave-linge Miele respectant les paramètres techniques de processus et de machine présentés dans le récapitulatif du rapport d'essai WL 1110/18.

\*\*\*\* Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



| Modèle  |                                |
|---|--------------------------------|
| Superposable en colonne   | •                              |
| Installation côte à côte  | •                              |
| Encastrable sous plan   | •                              |
| Ouverture de porte  | droite                         |
| Type  |                                |
| Marque de produit   | W1 White Edition               |
| Chargement frontal  | •                              |
| Essorage  |                                |
| Vitesse d'essorage maximale   | 1400                           |
| Arrêt cuve pleine   | •                              |
| Fonction « sans essorage »  | •                              |
| Design  |                                |
| Couleur de l'appareil   | Blanc lotus                    |
| Coloris du bandeau  | Blanc lotus                    |
| Design de porte   | Blanc lotus                    |
| Couleur du sélecteur rotatif  | Blanc lotus                    |
| Type de bandeau de commande   | incliné à 5°                   |
| Type de commande  | Sélecteur rotatif              |
| Écran   | DirectSensor blanc, 7 segments |
| Performance de nettoyage  |                                |
| Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash  | •                              |
| Dosage précis par capsule CapDosing   | •                              |
| Protection du linge   |                                |
| Tambour à structure alvéolaire  | •                              |
| Charge en kg  | 9,0                            |
| Confort d'utilisation   |                                |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •                              |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance  | •                              |
| Affichage du temps restant  | •                              |
| Bac à produits AutoClean  | •                              |
| AddLoad   | •                              |
| Efficacité et durabilité  |                                |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)   | A                              |
| Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A        | 20%                            |
| Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh | 40                             |
| Consommation d'eau pondérée par cycle en l  | 50                             |
| Classe d'efficacité d'essorage  | B                              |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)                     | A                              |
| Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW                                   | 72                             |
| Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale                                    | 229                            |
| Consommation en mode arrêt en W   | 0,30                           |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W                | 0,60                           |
| Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »                                       | •                              |

WSD383 WCS PWash&Steam&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20 %\* | 9 kg | 1400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Code EAN: 4002516875031 / Numéro de matériel: 12738440 /

Ancien Numéro de matériel: 11SD3831F

|  |                     |
|--|---------------------|
| Contrôle de capacité automatique                 | •                   |
| Débitmètre                                       | •                   |
| Contrôle anti-mousse                             | •                   |
| Moteur ProfiEco                                  | •                   |
| <b>Programmes de lavage</b>                      |                     |
| QuickPowerWash                                   | •                   |
| Coton  | •                   |
| Entretien facile                                 | •                   |
| Linge délicat                                    | •                   |
| Chemises   | •                   |
| Laine (lavage à la main)                         | •                   |
| Programme Express 20                             | •                   |
| Textiles foncés/Jeans                            | •                   |
| Rafraîchir (Vapeur)                              | •                   |
| Vidange/essorage                                 | •                   |
| ECO 40-60  | •                   |
| <b>Options de lavage</b>                         |                     |
| Court  | •                   |
| Prélavage  | •                   |
| Hydro plus                                       | •                   |
| Rinçage supplémentaire                           | •                   |
| Défroissage à la vapeur                          | •                   |
| Signal sonore                                    | •                   |
| <b>Sécurité</b>                                  |                     |
| Système anti-fuites                              | Watercontrol-System |
| Sécurité enfants                                 | •                   |
| Code PIN   | •                   |
| Interface optique                                | •                   |
| <b>Caractéristiques techniques</b>               |                     |
| Dimensions en mm (largeur)                       | 596                 |
| Dimensions en mm (hauteur)                       | 850                 |
| Dimensions en mm (profondeur)                    | 643                 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm     | 1077                |
| Poids en kg                                      | 80                  |
| Puissance totale de raccordement en kW           | 2,10-2,40           |
| Tension en V                                     | 220-240             |
| Protection par fusible en A                      | 10                  |
| Fréquence en Hz                                  | 50                  |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2                   |

WSD383 WCS PWash&Steam&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20 %\* | 9 kg | 1400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm