G 5612 SC Front Active
Lave-vaisselle posable
A I 44 dB I tiroir à couverts I paniers Comfort I QuickPowerWash I AutoOpen



- Testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Émissions sonores incroyablement faibles de seulement 44 dB(A)
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele

* Au cours de la phase de développement des séries de lave-vaisselle G 5000 et G 7000, Miele a testé les modèles et les organes électriques au cours de 5600 cycles de lavage (= 280 cycles de lavage par an sur une période de 20 ans) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years



Code EAN: 4002516908333 / Numéro de matériel: 12852060 /
Ancien Numéro de matériel: 21561218F

Informations générales	
Référence du modèle	G 5612 SC Front Active
Référence mat. du fabricant	12852060
Numéro EAN	4002516908333
Segment marketing	Silver
Type	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Façade CleanSteel Inox antitrace
Type de bandeau de commande	Bandeau de commande droit
Type de commande	Sélecteur de programme
Écran	Affichage à sept segments
Couleur de l'écran	Jaune
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Indicateur de fonctionnement	Écran
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,30
Durée du programme ECO en minutes	258
Consommation avec départ différé en W	1,00
Consommation en mode Arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	44
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
Système d'adoucissement d'eau	Adoucisseur d'eau universel jusqu'à 70° dH, Consommation économique de sel, Brilliant GlassCare


G 5612 SC Front Active
Lave-vaisselle posable
A I 44 dB I tiroir à couverts I paniers Comfort I QuickPowerWash I AutoOpen



Code EAN: 4002516908333 / Numéro de matériel: 12852060 /
Ancien Numéro de matériel: 21561218F

BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
Options de lavage	
Quick	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	Comfort
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	880
Profondeur de la niche en mm	600
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	600
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
Poids net en kg	54,5
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Accessoires fournis	
Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial	•

G 5612 SC Front Active
Lave-vaisselle posable
A I 44 dB I tiroir à couverts I paniers Comfort I QuickPowerWash I AutoOpen



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)