

G 7040 SCi AutoDos

Lave-vaisselle posable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de ?? en prog. Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose



Code EAN: 4002516908555 / Numéro de matériel: 12852310 /
Ancien Numéro de matériel: 21704057F

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english,
español, français, italiano,
nederlands, português,
turkçe

| Type | |
|---|--------------------------------------|
| Lave-vaisselle intégrables | • |
| Lave-vaisselle 60 cm | • |
| Design | |
| Coloris du bandeau | Inox CleanSteel |
| Type de bandeau de commande | Panneau droit |
| Type de commande | Touches prog. |
| Écran | Affichage en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran | Blanc |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Dosage automatique avec PowerDisk | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Contrôle de fonctionnement | Écran |
| Choix de la langue d'affichage | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | A |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l'à partir de | 6,0 |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 8,4 |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,54 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 54 |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,29 |
| Durée du programme ECO en minutes | 230 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Émissions sonores en dB(A) | 43 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène testée | • |
| Raccordement à l'eau chaude | • |
| Demi-charge | • |
| Qualité du résultat | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Séchage AutoOpen | • |
| SensorDry | • |
| Séchage actif par condensation | • |
| BrilliantGlassCare | • |

G 7040 SCi AutoDos

Lave-vaisselle posable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516908555 / Numéro de matériel: 12852310 /
Ancien Numéro de matériel: 21704057F

Programmes de lavage

| | |
|---------------------------|---|
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45 °C | • |
| Intensif 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55 °C | • |
| Fragile | • |
| Extra silencieux 39 dB(A) | • |
| Nettoyage machine | • |
| Rincage du sel | • |

Options de lavage

| | |
|--------------|---|
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Extra propre | • |
| Séchage + | • |

Aménagement des paniers

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Rangement des couverts | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour verres FlexCare | 2 |
| Support pour tasses FlexCare | 1 |
| Aménagement des paniers | ExtraComfort |
| Nombre de couverts | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL Assist | • |

Sécurité

| | |
|-----------------------------------|---|
| Système AquaSécurité | • |
| Indication de nettoyage de filtre | • |
| Sécurité enfants | • |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------|
| Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
| Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
| Hauteur minimale de la niche en mm | 805 |
| Hauteur maximale de la niche en mm | 870 |
| Profondeur de la niche en mm | 570 |
| Largeur des appareils en mm | 598 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 805 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 570 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 116,5 |
| Poids net en kg | 48,2 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |

G 7040 SCi AutoDos

Lave-vaisselle posable


avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516908555 / Numéro de matériel: 12852310 /
Ancien Numéro de matériel: 21704057F

| | |
|---|------|
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,70 |
| Poids min. du panneau d'habillage en kg | 3,0 |
| Poids max. du panneau d'habillage en kg | 11,0 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] | 8,0 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] | 17,0 |
| Accessoires fournis | |
| 1 x PowerDisk | • |
| Bon d'achat pour 6 x PowerDisk | • |

G 7040 SCi AutoDos
Lave-vaisselle posable
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)