


# Congélateur encastrable/intégrable Pure Glissières

## ○ Pure



## Descriptif

Ce congélateur armoire intégrable SmartFrost propose un volume utile de 101 L, 4 tiroirs pour une autonomie de 10h avec une régulation électronique tactile, niche de 88 cm. Installation avec Système à glissières. Le congélateur intègre une résistance plafonnrière pour concept Side-by-Side.

## Principaux avantages :

- + Vol. utile total 101 L
- + Hauteur 87.2 cm
- + Largeur 55.9 cm
- + Profondeur 54.6 cm
- + Niveau sonore 33 dB(A)

## Caractéristiques produit

Smart Frost

Vario Space

Touch Electronic


Smart Device ready

Super Frost



## Données techniques

|                        |  |
|------------------------|--|
| Classe énergétique     | <b>A</b><br><b>G</b>  |
| Consommation kwh/24h   | <b>0.49</b>  |
| Consommation           | <b>178 kwh/an</b>  |
| Vol. utile total       | <b>101 L</b>   |
| Vol. utile congélateur | <b>101 L</b>   |
| Niveau sonore          | <b>33 dB(A)</b>  |
| Classe niveau sonore   | <b>B</b>   |
| Classe climatique      | <b>SN-ST</b>   |
| Connectivité           | <b>En option</b>   |



### Commandes

- Régulation de la température : Affichage digital tactile
- Mode Sabbat : Oui
- Touche ON/OFF : Oui

### Technologie

- Technologie BLUPerformance : Non

### Congélateur

- Type de froid congélateur : SmartFrost
- Nb total de tiroirs congélateur : 4
- Fonction SuperFrost : SuperFrost automatique
- Autonomie (h) : 10
- Pouvoir de congélation [kg/24h] : 8
- VarioSpace : Oui
- Type de tablettes congélateur : Verre

### Sécurité

- Alarme porte ouverte congélateur : Visuelle et Sonore
- Alarme de remontée de température congélateur : Visuelle et sonore

### Design

- Finition côtés : Blanc

### Equipements

- Fixation porte : Glissières
- Porte réversible : Oui
- Amortisseur de porte : Non
- Pieds réglables : avant
- Poignées de transport : Non
- Roulettes de transport : Non
- Joint de porte amovible : Oui

### Installation

- Type d'installation : Encastrable
- Ouverture 90° sans débord : Non

### Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

### Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803042679
- Origine : Allemagne
- Hauteur : 87.2 cm
- Largeur : 55.9 cm
- Profondeur : 54.6 cm
- Hauteur de niche (mm) : 880
- Largeur de niche (mm) : 560
- Profondeur de niche (mm) : 550
- Hauteur emballage : 931 mm
- Largeur emballage : 555 mm
- Profondeur emballage : 622 mm
- Poids brut (kg) : 33.3
- Poids net (kg) : 31.6
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

- Puissance de raccordement (W) : 186
- Intensité (A) : 1.3
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50/60
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 220

## Avantages



### Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !



### La porte coulisse à l'ouverture

À l'ouverture, la porte du meuble de cuisine entraîne l'ouverture de la porte du réfrigérateur qui coulisse le long des glissières. Livré avec l'appareil, le principe du système à glissières se compose de rails de fixation permettant de solidariser la porte de l'appareil et la porte du meuble. Faciles à installer, les glissières sont fixées sur la porte du meuble de cuisine.



### Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri