


Réfrigérateur encastrable BioFresh 4* 158cm PRIME

IRBE4851-20



Descriptif

Ce réfrigérateur intégrable BioFresh (0-1°C) avec compartiment 4* propose un volume utile de 238 L sur une hauteur de niche 158 cm. Il est équipé d'une zone de conservation longue durée BioFresh pour conserver les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers jusqu'à 3x plus longtemps. Issu de la série PRIME, son équipement intérieur en verre et inox est relevé d'un éclairage LED en colonnes, d'une électronique tactile digitale couleur riche en fonctionnalités, le PowerCooling intègre un filtre Freshair anti-odeurs, le fond de cuve

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 238 L
- + Hauteur 157.2 cm
- + Largeur 55.9 cm
- + Profondeur 54.6 cm
- + Niveau sonore 34 dB(A)

Caractéristiques produit

Bio Fresh

Soft System

Soft-Telescopic

Light Tower

Smart Device ready


SN-T

Super Silent



Données techniques

Classe énergétique	Classe énergétique E
Consommation (kWh/24h)	0.531
Consommation	194 kWh/an
Vol. utile total	238 L
Vol. utile réfrigérateur	211 L
dont vol. utile BioFresh	67 L
Vol. utile congélateur	27 L
Niveau sonore	34 dB(A)
Classe niveau sonore	B
Classe climatique	SN-T



Commandes

- Régulation de la température : Affichage digital tactile
- Nombre de circuits de froid : 1
- Mode Sabbat : Oui
- Touche ON/OFF : Oui

Réfrigérateur

- Type de froid réfrigérateur : PowerCooling FreshAir
- Filtre à charbon réfrigérateur : Oui
- Nb total de bacs BioFresh : 2
- Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable : 1
- Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques : 2
- Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic : 2
- Nb de clayettes réfrigérateur : 4
- Type de clayettes réfrigérateur : Verre
- Nombre de clayettes en 2 parties : 1
- Clayette porte-bouteilles double emploi : Oui
- Eclairage réfrigérateur : Double colonne LED
- Eclairage tiroirs BioFresh : LED
- Fonction SuperCool : Avec décompte
- VarioBox : Oui
- Bac à oeufs : Oui
- Beurrier : Oui

Congélateur

- Type de froid congélateur : Statique
- Autonomie (h) : 14
- Pouvoir de congélation (kg/24h) : 2
- Bac à glaçons : Oui
- Nb d'étoiles : 4

Sécurité

- Alarme porte ouverte réfrigérateur : Visuelle et sonore
- Sécurité enfants : Oui

Design

- Finition côtés : Blanc

Equipements

- Fixation porte : Charnières Autoporteuses
- Porte réversible : Oui, ferrage à droite
- Amortisseur de porte : Oui
- Pieds réglables : Avant
- Joint de porte amovible : Oui
- Tiroir VarioSafe : Oui

Installation

- Type d'installation : Encastrable

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803043850
- Origine : Allemagne
- Hauteur : 157.2 cm
- Largeur : 55.9 cm
- Profondeur : 54.6 cm
- Hauteur de niche (mm) : 1574
- Largeur de niche (mm) : 560
- Profondeur de niche (mm) : 550
- Hauteur emballage : 1631 mm
- Largeur emballage : 572 mm
- Profondeur emballage : 622 mm
- Poids brut (kg) : 74
- Poids net (kg) : 70
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Informations techniques

- Compresseur inverter : Non
- Intensité (A) : 1.2
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50/60
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 220

Avantages



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Design et performance

Contemporain et tendance, l'acier inoxydable est le matériau de choix pour l'intérieur du réfrigérateur. Matériau noble et authentique, l'acier inox permet une meilleure diffusion du froid. Non poreuse, sa matière est plus hygiénique. Pensé pour une utilisation quotidienne, le fond de cuve en inox Liebherr dispose d'une finition anti-traces, très facile d'entretien.



L'éclairage LED d'exception

Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.



Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !

Avantages



Pratique le double sens d'ouverture !

De quel côté souhaitez-vous ouvrir la porte de votre compartiment 4*, par la gauche ou par la droite ? Nul besoin d'outils, ni de démontage compliqué ! Déplacez simplement le curseur selon le sens d'ouverture souhaité et le tour est joué ! La liberté d'utilisation est totale et vous pouvez changer d'avis autant de fois que vous le souhaitez.



Temps de conservation jusqu'à 3 fois plus long

BioFresh offre à tous les produits frais des conditions de stockage optimales. A une température juste au-dessus de 0°C et une humidité idéale : vitamines, minéraux et qualité gustative des aliments sont préservés jusqu'à 3 fois plus longtemps. Les tiroirs dispensent le taux d'humidité idéal et adapté aux fruits et aux légumes ainsi qu'aux viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers.



Un même froid partout sans odeur

Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur !



Une fermeture douce et automatique

SoftSystem vous apporte un vrai confort de fermeture au quotidien sans risque de chocs dans la contreporte. Intégré dans la porte de votre appareil Liebherr, le système permet non seulement d'amortir le mouvement de fermeture mais assure également une fermeture assistée et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 30°. Vous avez les mains pleines ? La porte se referme automatiquement quoi qu'il arrive !