


Réfrigérateur encastrable BioFresh 178 cm PEAK

IRBDI5180-20



Descriptif

Ce réfrigérateur intégrable BioFresh (0-1°C) tout utile propose un volume utile de 296 L sur une hauteur de niche 178 cm. Issu de la série PEAK, l'intérieur verre et inox est relevé d'un éclairage LED en colonnes et d'une électronique digitale tactile et intuitive couleur. Pourvu du BioFresh professional hydrobreeze le tiroir fruits et légumes bénéficie d'une brumisation constante. Filtre FreshAir anti-odeurs. Charnières autoporteuses et vérin hydraulique SoftSystem pour assurer une fermeture douce des portes. Produit connecté.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 296 L
- + Hauteur 177 cm
- + Largeur 55.9 cm
- + Profondeur 54.6 cm
- + Niveau sonore 32 dB(A)

Caractéristiques produit

Bio
Fresh
Professional

Soft
System

Light
Tower


Infinity
Spring

Smart
Device

Touch &
Swipe-
Display

Données techniques

Classe énergétique	Classe énergétique D
Consommation (kWh/24h)	0.342
Consommation	125 kWh/an
Vol. utile total	296 L
Vol. utile réfrigérateur	296 L
dont vol. utile BioFresh	97.9 L
Niveau sonore	32 dB(A)
Classe niveau sonore	B
Classe climatique	SN-T
Connectivité	Oui



Commandes

- Régulation de la température : Affichage digital tactile
- Nombre de circuits de froid : 1
- Mode Sabbat : Oui
- Touche ON/OFF : Oui

Réfrigérateur

- Type de froid réfrigérateur : PowerCooling FreshAir
- Filtre à charbon réfrigérateur : Oui
- Nb total de bacs BioFresh : 3
- Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable : 2
- Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques : 3
- Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic : 3
- Nb de clayettes réfrigérateur : 6
- Type de clayettes réfrigérateur : Verre
- Nombre de clayettes en 2 parties : 1
- Clayette porte-bouteilles double emploi : Oui
- Eclairage réfrigérateur : Double colonne LED
- Eclairage tiroirs BioFresh : LED
- Fonction SuperCool : Avec décompte
- FlexSystem : Oui
- VarioBox : Oui
- Bac à oeufs : Oui
- Beurrier : Oui

Sécurité

- Alarme porte ouverte réfrigérateur : Visuelle et sonore
- Sécurité enfants : Oui

Equipements

- Fixation porte : Charnières Autoporteuses
- Porte réversible : Oui, ferrage à droite
- Amortisseur de porte : Oui
- Pieds réglables : Avant
- Joint de porte amovible : Oui
- Tiroir VarioSafe : Oui

Installation

- Type d'installation : Encastrable

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803044253
- Origine : Allemagne
- Hauteur : 177 cm
- Largeur : 55.9 cm
- Profondeur : 54.6 cm
- Hauteur de niche (mm) : 1772
- Largeur de niche (mm) : 560
- Profondeur de niche (mm) : 550
- Hauteur emballage : 1829 mm
- Largeur emballage : 572 mm
- Profondeur emballage : 622 mm
- Poids brut (kg) : 75.6
- Poids net (kg) : 71
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Informations techniques

- Compresseur inverter : Non
- Intensité (A) : 1.2
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50/60
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 220

Avantages



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



De l'eau fraîche à volonté

Avec Infinity Spring, obtenez une eau fraîche à la demande ! Discrètement intégré au flanc gauche du réfrigérateur, le distributeur d'eau permet de remplir facilement tous vos récipients (verres, carafes, bouteilles). Le système de filtration restitue une eau claire, à la température du réfrigérateur et agréable au goût. Une alerte vous rappelle le renouvellement du filtre tous les 6 mois.



L'éclairage LED d'exception

Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.



Préservez toute la fraîcheur et le croquant de vos fruits et légumes La brume rafraîchissante

BioFresh Professional innove avec HydroBreeze : un brumisateur digne des professionnels. Toutes les 90 minutes et à chaque ouverture de porte, HydroBreeze diffuse une brume fraîche qui enveloppe les fruits et légumes, apporte un taux d'humidité leur garantissant fraîcheur et brillance. Bien hydratés, les végétaux conservent leur aspect naturel, appétissant et tout leur croquant ! BioFresh Professional innove avec HydroBreeze : un brumisateur digne des professionnels. Toutes les 90 minutes et à chaque ouverture de porte, HydroBreeze diffuse une brume fraîche qui

Avantages



Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !



Le tout inox de haute qualité

L'acier inoxydable SmartSteel offre une finition tout inox de haute qualité permettant une diffusion du froid optimale. La finition anti-traces Smartsteel renforce l'acier inox et facilite son entretien. Le nettoyage est simple et rapide, en un coup d'éponge. Plus hygiénique, l'inox offre une meilleure résistance aux microbes et bactéries.



Une appli pour piloter à distance

Simple et intuitive, l'application SmartDevice vous donne accès à votre appareil partout et tout le temps ! Depuis un Smartphone ou une tablette (et même en assistance vocale) vous réglez la température ou activez des fonctions particulières. Découvrez une mine d'informations pour optimiser l'utilisation de votre appareil : stockage des aliments, modes d'emploi, accessoires et bien plus encore !



Une fermeture douce et automatique

SoftSystem vous apporte un vrai confort de fermeture au quotidien sans risque de chocs dans la contreporte. Intégré dans la porte de votre appareil Liebherr, le système permet non seulement d'amortir le mouvement de fermeture mais assure également une fermeture assistée et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 30°. Vous avez les mains pleines ? La porte se referme automatiquement quoi qu'il arrive !