


# Congélateur encastrable/intégrable Peak Charnières autoporteuses




## SIFNAE5188-20

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur armoire intégrable NoFrost propose un volume utile de 213 L, 8 tiroirs dont 5 sur rails télescopiques présente une autonomie de 9h ainsi qu'une régulation électronique tactile couleur, niche de 178cm. Installation par charnières autoporteuses. Le congélateur intègre des résistances latérales pour concept d'installation en Side-by-Side. Ce modèle intègre une fabrique automatique de glaçons XXL à raccordement IceTower. Avec l'Autodoor les ouvertures et fermetures de porte peuvent être commandées à la voix.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### Le dégivrage c'est du passé !

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.




### VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



### Une appli pour piloter à distance

Simple et intuitive, l'application SmartDevice vous donne accès à votre appareil partout et tout le temps ! Depuis un Smartphone ou une tablette (et même en assistance vocale) vous réglez la température ou activez des fonctions particulières. Découvrez une mine d'informations pour optimiser l'utilisation de votre appareil : stockage des aliments, modes d'emploi, accessoires et bien plus encore !



### AutoDoor

La technologie se met au service de votre confort avec la porte automatique : touchez 2 fois sur la porte ou utilisez la commande vocale d'une enceinte connectée (Google ou Alexa) pour l'ouvrir ! L'AutoDoor dispose même de fonctions personnalisables : configurez le temps avant la fermeture de la porte, l'angle d'ouverture et la vitesse d'ouverture/fermeture.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !



### Les deux portes ne font plus qu'une

Le principe des charnières autoportées (ou pantographes) : la porte en bois du meuble de cuisine est fixée directement sur la porte de votre appareil Liebherr. Le système de fixation permet une grande finesse de réglage en hauteur, en profondeur et en largeur. Fiables et robustes, elles sont conçues pour faire face à de nombreuses manipulations et offrent une excellente résistance dans la durée.



### IceTower

Pour les grandes occasions, profitez d'une réserve de glaçons XXL (5,7 kg) avec le compartiment télescopique IceTower. Raccordé au réseau d'eau, l'appareil produit des glaçons et s'arrête automatiquement quand le tiroir est plein. Au quotidien, la quantité de stockage peut être réduite à 2kg et offrir plus d'espace pour la conservation de produits surgelés.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	Classe énergétique E
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	213
Vol. utile congélateur (L)	213
Connectivité	Oui
Niveau sonore dB(A)	35
Consommation kwh/24h	0.648
Consommation en kwh/an	236
Classe niveau sonore	B

### Commandes

Régulation de la température	Ecran tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

### Technologie

Technologie BLUPerformance	Non
----------------------------	-----

### Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	9
Stock de glaçons (kg)	5.7
Nb total de tiroirs congélateur	8
Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques	5
Nb de tablettes congélateur	1
Eclairage congélateur	Eclairage LED
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Nb d'accumulateurs de froid	2
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	0.8

### Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

### Design

Finition côtés	Blanc
----------------	-------

### Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Non
Poignées de transport	Non

### Installation

Type d'installation	Encastrable
Ouverture 90° sans débord	Non

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	15 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803044772
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.6
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	62.5
Poids net (kg)	60
Hauteur de niche (mm)	1780
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.3
Puissance de raccordement (W)	186
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200