


Réfrigérateur encastrable sous plan 4* Comfort

UIK1514-21



Descriptif

Ce réfrigérateur Intégrable 4* propose un volume utile de 120 L sur une hauteur de niche 82 cm, à installer sous plan de travail. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'une électronique digitale.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 120 L
- + Hauteur 81.95 cm
- + Largeur 59.7 cm
- + Profondeur 55 cm
- + Niveau sonore 35 dB(A)

Caractéristiques produit


LED

Super Cool



Données techniques

Classe énergétique	A F
Consommation kwh/24h	0.484
Consommation	177 kwh/an
Vol. utile total	120 L
Vol. utile réfrigérateur	105 L
Vol. utile congélateur	15 L
Niveau sonore	35 dB(A)
Classe niveau sonore	B
Classe climatique	SN-ST



Commandes

- Régulation de la température : Affichage digital
- Nombre de circuits de froid : 1
- Mode Sabbat : Oui
- Touche ON/OFF : Oui

Réfrigérateur

- Type de froid réfrigérateur : Statique
- Nb de bacs fruits et légumes : 1
- Nb de clayettes réfrigérateur : 3
- Type de clayettes réfrigérateur : Verre
- Nombre de clayettes en 2 parties : 1
- Eclairage réfrigérateur : Eclairage LED
- Fonction SuperCool : Oui
- Bac à oeufs : Oui

Congélateur

- Type de froid congélateur : Statique
- Autonomie (h) : 9.7
- Pouvoir de congélation (kg/24h) : 3.56
- Bac à glaçons : Oui
- Nb d'étoiles : 4

Sécurité

- Alarme porte ouverte réfrigérateur : Visuelle et sonore

Equipements

- Fixation porte : Autoporteuses
- Pieds réglables : avant/arrière

Installation

- Type d'installation : Encastrable
- Ouverture 90° sans débord : Non

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803054375
- Origine : Allemagne
- Hauteur : 81.95 cm
- Largeur : 59.7 cm
- Profondeur : 55 cm
- Hauteur de niche (mm) : 820
- Largeur de niche (mm) : 600
- Profondeur de niche (mm) : 550
- Hauteur emballage : 883 mm
- Largeur emballage : 617 mm
- Profondeur emballage : 615 mm
- Poids brut (kg) : 47
- Poids net (kg) : 43
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Compresseur inverter : Non
- Intensité (A) : 1.2
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50

Avantages



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.



MagicEye LCD Digital Réfrigérateur

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction SuperFrost, les aliments se congèlent vite et bien, sans perdre leurs vitamines.



GlassLine Comfort

L'équipement GlassLine renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les plaques en verre modulables permettent une utilisation particulièrement flexible.

Avantages



Cuve EasyClean

La cuve EasyClean offre un agencement intérieur totalement modulable. La cuve intérieure possède un système de support aux formes arrondies, ainsi, les clayettes en verre sont facilement réglables en hauteur et offrent des possibilités d'agencement illimitées de l'intérieur de votre réfrigérateur. Les parois, quant à elles, sont particulièrement lisses et assurent un nettoyage aisé.