


Réfrigérateur congélateur en bas 2 circuits NoFrost IceMaker BLUPerformance Inox Anti-traces Largeur 70 cm

CNEF5745-21



Descriptif

Ce réfrigérateur congélateur en bas NoFrost BLUPerformance présente une façade Inox anti-traces et un volume utile de 411 L sur une hauteur de 201 cm et une largeur de 70 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED. Il dispose de la technologie exclusive BluPerformance qui maximise toutes ses performances et d'une fabrique à glaçons à réservoir.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 411 L
- + Hauteur 201 cm
- + Largeur 70 cm
- + Profondeur 66.5 cm
- + Niveau sonore 36 dB(A)


Caractéristiques produit

BLU
PerformanceBio
CoolDuo
CoolingNo
FrostIce
MakerSmart
Steel

SN-T

Données techniques

Classe énergétique	Classe énergétique D
Consommation (kWh/24h)	0.575
Consommation	210 kwh/an
Vol. utile total	411 L
Vol. utile réfrigérateur	299 L
Vol. utile congélateur	112 L
Niveau sonore	36 dB(A)
Classe niveau sonore	C
Classe climatique	SN-T
Connectivité	En option



Commandes

- Régulation de la température : Affichage digital tactile
- Nombre de circuits de froid : 2
- Mode Sabbat : Oui
- Touche ON/OFF : Oui

Technologie

- Technologie BLUPerformance : Oui

Réfrigérateur

- Type de froid réfrigérateur : PowerCooling FreshAir
- Filtre à charbon réfrigérateur : Oui
- Nb total de bacs Biocool : 1
- Nb de bacs Biocool sur roulettes : 1
- Nb de clayettes réfrigérateur : 4
- Type de clayettes réfrigérateur : Verre
- Nombre de clayettes en 2 parties : 1
- Clayette porte-bouteilles : Oui
- Eclairage réfrigérateur : Plafonnier LED
- Fonction SuperCool : Avec décompte
- Bac à oeufs : Oui

Congélateur

- Type de froid congélateur : NoFrost
- Nb total de tiroirs congélateur : 3
- Fonction SuperFrost : SuperFrost automatique
- Autonomie (h) : 16
- Pouvoir de congélation (kg/24h) : 9
- Fabrique à glaçons : A réservoir
- Capacité de production de glaçons (kg/24h) : 1.2
- Stock de glaçons (kg) : 2.2
- VarioSpace : Oui
- Nb de tablettes congélateur : 2
- Nb d'étoiles : 4
- Type de tablettes congélateur : Verre

Sécurité

- Alarme porte ouverte réfrigérateur : Visuelle et sonore
- Alarme porte ouverte congélateur : Visuelle et Sonore
- Alarme de remontée de température congélateur : Visuelle et sonore
- Mémorisation de l'alarme Frost Control : Oui
- Sécurité enfants : Oui

Design

- Esthétique : HardLine
- Finition côtés : Inox anti-traces
- Finition porte/couvercle : Inox Anti-Traces
- Poignée : Poignée aluminium à dépression

Equipements

- Porte réversible : Oui, ferrage à droite
- Charnière intégrée avec blocage de porte : Oui
- Pieds réglables : Oui
- Poignées de transport : Oui
- Roulettes de transport : Oui
- Joint de porte amovible : Oui

Données techniques

Installation

- Type d'installation : Pose libre
- Ouverture 90° sans débord : Non
- Enchassable : Oui

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803055037
- Origine : Allemagne
- Hauteur : 201 cm
- Largeur : 70 cm
- Profondeur : 66.5 cm
- Hauteur emballage : 2087 mm
- Largeur emballage : 715 mm
- Profondeur emballage : 751 mm
- Poids brut (kg) : 97.2
- Poids net (kg) : 90.3
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Compresseur inverter : Oui
- Intensité (A) : 1.4
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50/60
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 220

Avantages



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



BioCool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur et devient plus performant qu'un bac à légumes classique.



BLUPerformance BluPerformance

Une nouvelle technologie de froid pour plus de volume utile, plus d'économies d'énergie, moins de bruit et une meilleure qualité de froid. Une nouvelle technologie de froid pour plus de volume utile, plus d'économies d'énergie, moins de bruit et une meilleure qualité de froid.



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !

Avantages



IceMaker + réservoir

Avec IceMaker et son réservoir d'eau incorporé, vous disposez d'une fabrique à glaçons totalement automatique sans raccordement au réseau d'alimentation en eau ! Et ses deux tiroirs profonds permettent de constituer une belle réserve pour rafraîchir quelques verres et même alimenter une grande réception ! Pour votre confort, ce réservoir se démonte et se remplit facilement. En cas d'absence prolongée, son fonctionnement peut être interrompu.