


Congélateur armoire 60cm NoFrost Blu Peak Inox anti-traces



FNSDD5297-20


DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid irréprochable avec le système NoFrost pour supprimer le givre, son volume utile très généreux de 278 L, son fonctionnement silencieux (35 dB) et son électronique digitale tactile couleur. Ce congélateur offre un design Inox anti-traces ainsi qu'une poignée à dépression. Il propose en outre un IceMaker à raccordement IceTower pouvant stocker plus de 500 glaçons.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



BLUPerformance

Plus de volume de stockage disponible, d'excellentes performances énergétiques et de conservation et un fonctionnement silencieux : voilà ce que la technologie exclusive Liebherr BluPerformance a à vous offrir ! Le circuit de froid se trouvant dans le socle, il prend moins de place et permet même un encastrement sans réduction de performance.



Le dégivrage c'est du passé !

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Voyant de fonctionnement

L'indicateur d'état s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.



Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



IceTower

Pour les grandes occasions, profitez d'une réserve de glaçons XXL (5,7 kg) avec le compartiment télescopique IceTower. Raccordé au réseau d'eau, l'appareil produit des glaçons et s'arrête automatiquement quand le tiroir est plein. Au quotidien, la quantité de stockage peut être réduite à 2kg et offrir plus d'espace pour la conservation de produits surgelés.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	Classe énergétique D
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	278
Vol. utile congélateur (L)	278
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	35
Consommation kwh/24h	0.543
Consommation en kwh/an	198
Classe niveau sonore	B

Commandes

Régulation de la température	Ecran tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	18
Stock de glaçons (kg)	8
Nb total de tiroirs congélateur	7
Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques	3
Nb de tablettes congélateur	1
Eclairage congélateur	Eclairage LED
Voyant de fonctionnement	Oui
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	18
Nb d'accumulateurs de froid	2
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	1.2

Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Sécurité enfants	Oui

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	Silver
Finition porte/couvercle	Inox Anti-Traces

Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	15 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803056355
Hauteur (cm)	185.5
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	67.5
Hauteur emballage (mm)	1929
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	767
Poids brut (kg)	87.5
Poids net (kg)	81.9
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Non
Intensité (A)	1.3
Puissance de raccordement (W)	264.6
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210