CERCLE PREMIUM LIEBHERR

Réfrigérateur BioFresh 4* Premium Inox Anti-traces BLUPerformance



KBES4374-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques records, sa qualité de froid avec la technologie BioFresh pour conserver les viandes, poissons, charcuterie, fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (36 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 344 L, pour une hauteur de 185 cm et une largeur de 60 cm. Il dispose d'un éclairage LED raffiné et d'une finition inox anti-traces SmartSteel.

CARACTÉRISTIQUES

Bio Fresh | SN-T | Soft System | Smart Steel | LED | Soft-Telescopic | FreshAir | BLU Performance | C

Avantages produit

VarioSafe

Le VarioSafe offre une visibilité immédiate des aliments stockés et de nouvelles possibilités de rangement. La place optimale pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être déplacé en hauteur sur la colonne lumineuse. Pour un espace de rangement plus généreux, une seconde hauteur de rangement est disponible si nécessaire.

Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

Biofresh BLUPerformance

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.

Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	C
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	344
dont vol. utile BioFresh (L)	137.2
Vol. utile congélateur (L)	24.1
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	36
Consommation kwh/24h	0.364
Consommation en kwh/an	133
Vol. utile réfrigérateur (L)	320
Classe niveau sonore	C

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	3
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	2
Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic	3
Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques	3
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
BioFreshPlus	Non
Eclairage réfrigérateur	LED Plafonnier + arrière
Eclairage tiroirs BioFresh	LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Congélateur

Autonomie (h)	13
Eclairage congélateur	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h)	4
Nb d'étoiles	4

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	Inox
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Inox Anti-Traces

Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Serrure	Non

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

EAN	4016803067436
Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	66.5
Hauteur emballage (mm)	1927
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	87.6
Poids net (kg)	82.5
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Oui
Intensité (A)	1.2
Puissance de raccordement (W)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220