


Réfrigérateur une porte 55 cm tout utile

K 230



Descriptif

Ce réfrigérateur tout utile compact largeur 55 cm propose un volume utile de 214 L sur une hauteur de 114 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 214 L
- + Hauteur 114 cm
- + Largeur 55 cm
- + Profondeur 63 cm
- + Niveau sonore 38 dB(A)

Caractéristiques produit



Données techniques

| Classe énergétique | Classe énergétique F |
|--------------------------|----------------------|
| Consommation (kWh/24h) | 0.345 |
| Consommation | 126 kwh/an |
| Vol. utile total | 214 L |
| Vol. utile réfrigérateur | 214 L |
| Niveau sonore | 38 dB(A) |
| Classe niveau sonore | C |
| Classe climatique | SN-ST |
| Connectivité | Non |

Commandes

- Régulation de la température : Mécanique
- Nombre de circuits de froid : 1
- Mode Sabbat : Non

Réfrigérateur

- Type de froid réfrigérateur : Statique
- Nb de bacs fruits et légumes : 2
- Nb de clayettes réfrigérateur : 5
- Type de clayettes réfrigérateur : Verre
- Clayette porte-bouteilles : Oui
- Fonction CoolPlus : Non
- Bac à oeufs : Oui

Sécurité

- Alarme porte ouverte réfrigérateur : Non
- Alarme porte ouverte congélateur : Non

Design

- Esthétique : SwingLine
- Finition côtés : Blanc
- Finition porte/couvercle : Blanc
- Poignée : Poignée tube ergonomique

Equipements

- Porte réversible : Oui, ferrage à droite
- Pieds réglables : Avant
- Poignées de transport : Oui
- Roulettes de transport : Non
- Joint de porte amovible : Oui
- Serrure : Non

Installation

- Type d'installation : Pose libre
- Ouverture 90° sans débord : Oui
- Enchassable : Oui

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803068518
- Origine : Bulgarie
- Hauteur : 114 cm
- Largeur : 55 cm
- Profondeur : 63 cm
- Hauteur emballage : 1236 mm
- Largeur emballage : 567 mm
- Profondeur emballage : 711 mm
- Poids brut (kg) : 49
- Poids net (kg) : 45
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Compresseur inverter : Non
- Intensité (A) : 0.8
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 200

Avantages



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Cuve EasyClean

La cuve EasyClean offre un agencement intérieur totalement modulable. La cuve intérieure possède un système de support aux formes arrondies, ainsi, les clayettes en verre sont facilement réglables en hauteur et offrent des possibilités d'agencement illimitées de l'intérieur de votre réfrigérateur. Les parois, quant à elles, sont particulièrement lisses et assurent un nettoyage aisé.