


## Congélateur armoire 60cm NoFrost Blu Prime Blanc




### FND525i-20


#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur BLUPerformance se distingue par sa qualité de froid professionnelle avec le système NoFrost pour supprimer le givre, son volume utile très généreux (278 L), son fonctionnement silencieux (35 dB) et son électronique digitale tactile. Avec FrostProtect il fonctionne jusqu'à -15°C de température ambiante, une poignée à dépression et un voyant de fonctionnement renforcent un peu plus encore le confort et la sécurité. Paré pour la connectivité il propose une solution pour glaçons sans raccordement EasyTwistIce.

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### BLUPerformance

Plus de volume de stockage disponible, d'excellentes performances énergétiques et de conservation et un fonctionnement silencieux : voilà ce que la technologie exclusive Liebherr BluPerformance a à vous offrir ! Le circuit de froid se trouvant dans le socle, il prend moins de place et permet même un encastrement sans réduction de performance.



### Le dégivrage c'est du passé !

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.



### VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



### Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !



### EasyTwist Ice

Des glaçons toujours à disposition sans raccordement à l'eau, c'est désormais possible avec l'EasyTwist Ice ! Remplissez le réservoir d'eau, patientez 5 heures et démoulez 20 glaçons d'une simple rotation ! Pratique, l'intégralité du module Twist Ice s'entretient au lave-vaisselle. Capacité de stockage jusqu'à 60 glaçons.



### FrostProtect

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C ! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé : il peut se placer partout !



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Voyant de fonctionnement

L'indicateur d'état s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.



### Une appli pour piloter à distance

Simple et intuitive, l'application SmartDevice vous donne accès à votre appareil partout et tout le temps ! Depuis un Smartphone ou une tablette (et même en assistance vocale) vous réglez la température ou activez des fonctions particulières. Découvrez une mine d'informations pour optimiser l'utilisation de votre appareil : stockage des aliments, modes d'emploi, accessoires et bien plus encore !

## Données techniques

### Caractéristiques principales

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Classe énergétique         | Classe énergétique D |
| Classe climatique          | SN-T                 |
| Vol. utile total (L)       | 278                  |
| Vol. utile congélateur (L) | 278                  |
| Connectivité               | Oui                  |
| Niveau sonore dB(A)        | 35                   |
| Consommation kwh/24h       | 0.543                |
| Consommation en kwh/an     | 198                  |
| Classe niveau sonore       | B                    |

### Commandes

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Régulation de la température | Ecran tactile digital |
| Mode Sabbat                  | Oui                   |
| Touche ON/OFF                | Oui                   |

### Technologie

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Technologie BLUPerformance | Oui |
|----------------------------|-----|

### Congélateur

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Type de froid congélateur       | NoFrost                |
| Fonction SuperFrost             | SuperFrost automatique |
| Autonomie (h)                   | 18                     |
| Nb total de tiroirs congélateur | 7                      |
| Nb de tablettes congélateur     | 1                      |
| Eclairage congélateur           | Eclairage LED          |
| Voyant de fonctionnement        | Oui                    |
| VarioSpace                      | Oui                    |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 18                     |
| Nb d'accumulateurs de froid     | 2                      |

### Sécurité

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Alarme porte ouverte congélateur              | Visuelle et sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
| Sécurité enfants                              | Oui                |

### Design

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Poignée                  | Poignée à dépression |
| Finition côtés           | Blanc                |
| Finition porte/couvercle | Blanc                |

### Equipements

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Pieds réglables         | avant |
| Porte réversible        | Oui   |
| Joint de porte amovible | Oui   |
| Roulettes de transport  | Oui   |
| Poignées de transport   | Oui   |

### Installation

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Enchassable               | Oui        |
| Type d'installation       | Pose libre |
| Ouverture 90° sans débord | Non        |

### Informations générales

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 15 ans à compter de la date d'achat |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|

### Dimensions et logistiques

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| EAN                       | 4016803073512                                              |
| Hauteur (cm)              | 185.5                                                      |
| Largeur (cm)              | 59.7                                                       |
| Profondeur (cm)           | 67.5                                                       |
| Hauteur emballage (mm)    | 1929                                                       |
| Largeur emballage (mm)    | 615                                                        |
| Profondeur emballage (mm) | 767                                                        |
| Poids brut (kg)           | 80                                                         |
| Poids net (kg)            | 74.7                                                       |
| Origine                   | Allemagne                                                  |
| Triman recyclage          | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

### Informations techniques

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Fréquence (Hz)                         | 50/60    |
| Compresseur inverter                   | Non      |
| Intensité (A)                          | 1.3      |
| Puissance de raccordement (W)          | 264.6    |
| Tension (V)                            | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 210      |