

Congélateur Encastrable/habillable sous plan Comfort



UG1211-24

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur Encastrable/habillable SmartFrost propose un volume utile de 100 L pour une autonomie de 9h, sur une hauteur de niche de 82 cm, à installer sous plan de travail.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



Le givre réduit au minimum

SmartFrost limite la corvée du dégivrage du congélateur en réduisant de près de 70% la formation de givre. Les parois du congélateur sont lisses et faciles à nettoyer. Ainsi, le dégivrage de votre appareil est beaucoup moins fréquent et surtout plus rapide !



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-ST
Classe énergétique 2021	F
Consommation kwh/24h 2021	0.58
Niveau sonore dB(A)	38
Vol. utile congélateur (L)	100
Vol. utile total (L)	100

Commandes

Régulation de la température	Mécanique
Mode Sabbat	Non

Congélateur

Type de froid congélateur	SmartFrost
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Autonomie (h) 2021	9
Pouvoir de congélation (kg/24h) 2021	4

Equipements

Fixation porte	Panneau décor
Pieds réglables	avant

Installation

Type d'installation	Encastrable
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803074731
Hauteur (cm)	81.8
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	56.9
Hauteur emballage (mm)	875
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	623
Poids brut (kg)	41.5
Poids net (kg)	39.3
Hauteur de niche (mm)	820
Largeur de niche (mm)	600
Profondeur de niche (mm)	570
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.3
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	160