Congélateur encastrable/intégrable Peak Charnières autoporteuses

SIFNE5188-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur armoire intégrable NoFrost propose un volume utile de 213 L, 8 tiroirs dont 5 sur rails télescopiques présente une autonomie de 9h ainsi qu'une régulation électronique tactile couleur, niche de 178cm. Installation par charnière autoporteuse. Le congélateur intègre des résistances latérales pour concept d'installation en Side-by-Side ainsi qu'une fabrique automatique de glaçons XXL à raccordement IceTower offrant une réserve pouvant contenir plus de 500 glaçons.

CARACTÉRISTIQUES

Ice Maker | LED | No Frost | Smart Device ready | Soft System | Telescopic Rails | Touch Electronic | Vario Space | A G E | Super Frost

Avantages produit

Le dégivrage c'est du passé !

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.

VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).

Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.

Une fermeture douce et automatique

SoftSystem vous apporte un vrai confort de fermeture au quotidien sans risque de chocs dans la contreporte. Intégré dans la porte de votre appareil Liebherr, le système permet non seulement d'amortir le mouvement de fermeture mais assure également une fermeture assistée et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 30°. Vous avez les mains pleines ? La porte se referme automatiquement quoi qu'il arrive !

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !

Les deux portes ne font plus qu'une

Le principe des charnières autoporteuses (ou pantographes) : la porte en bois du meuble de cuisine est fixée directement sur la porte de votre appareil Liebherr. Le système de fixation permet une grande finesse de réglage en hauteur, en profondeur et en largeur. Fiables et robustes, elles sont conçues pour faire face à de nombreuses manipulations et offrent une excellente résistance dans la durée.

IceTower

Pour les grandes occasions, profitez d'une réserve de glaçons XXL (5,7 kg) avec le compartiment télescopique IceTower. Raccordé au réseau d'eau, l'appareil produit des glaçons et s'arrête automatiquement quand le tiroir est plein. Au quotidien, la quantité de stockage peut être réduite à 2kg et offrir plus d'espace pour la conservation de produits surgelés.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	E
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	213
Vol. utile congélateur (L)	213
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	35
Consommation kwh/24h	0.648
Consommation en kwh/an	237
Classe niveau sonore	B

Commandes

Régulation de la température	Ecran tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Non

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	9
Stock de glaçons (kg)	5.7
Nb total de tiroirs congélateur	8
Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques	5
Nb de tablettes congélateur	1
Eclairage congélateur	Eclairage LED
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Nb d'accumulateurs de froid	2
Nb d'étoiles	4
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	0.8

Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Finition côtés	Blanc

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Non
Poignées de transport	Non

Installation

Type d'installation	Intégrables
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

EAN	4016803079392
Hauteur (cm)	178.8
Largeur (cm)	57
Profondeur (cm)	55
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	62
Poids net (kg)	60
Hauteur de niche (mm)	1780
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Oui
Intensité (A)	1.3
Puissance de raccordement (W)	186
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220