XRCbs 5295

Combinaison côte à côte avec compartiment de mise en température du vin
Δ Peak

LIEBHERR

Appareil sur pieds

German Engineering

LIEBHERR

SRBbsc 529i

German Engineering

Réfrigérateur indépendant avec BioFresh Professional

△ Peak

Bio Fresh | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Infinity Spring | Light Tower | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Soft System | Soft-Telescopic Rails | BLU Performance | Super Cool

←60→

Classe énergétique	C [1]
Cons. électrique annuelle/24h	**108 / 0,295 kWh** [1]
Volume total	**386 l** [2]
Volume	Réfrigérateur : **246,2 l** / BioFresh : **140,6 l**
Niveau sonore	**34 dB(A)**
Classe climatique	**SN-T (+10 °C à +43 °C)**
Porte / Côtés	**BlackSteel / BlackSteel**
Dimensions en cm (H / L / P)	**185,5 / 59,7 / 67,5** [1]
Commandes	
Régulation électronique	Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
Interface de connexion	Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
Alarme de porte	visuelle et sonore
Alarme de température	visuelle et sonore
Réfrigérateur	
PowerCooling	PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
Contreporte	Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
VarioSafe	oui
Range-bouteilles	Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
Eclairage intérieur	Colonnes latérales LED Eclairage LED BioFresh
Nb de tiroirs BioFresh	3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, dont 1 hydrobreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
Avantages d'équipement	
Combinés Side-by-Side	Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
Ouverture de porte	Porte réversible
Joint de porte amovible	oui
EAN-Nr.	4016803155997

Accessoires

988242901	Filtre à charbon actif FreshAir
988245900	Beurrier
988267100	FlexCube
988264600	Porte-bouteilles
988246600	Clayette pouvant accueillir 3 bouteilles
988264800	FlexSystem
600915801	3 mètres de câble d'alimentation Type F
600918601	3 mètres de câble d'alimentation Type G

L'aperçu représente un extrait des principaux accessoires.
Vous trouverez tous les autres accessoires de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sur le site home.liebherr.com.

[1] La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.
[2] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques

BioFresh Professional

Le compartiment BioFresh Professional garantit à vos aliments un surcroît de fraîcheur pour vous permettre de les conserver plus longtemps. L'effet « waouh » tient à différents facteurs : Grâce à HydroBreeze, une brume fraîche se répand délicatement sur vos fruits et légumes, comme un baume protecteur. Ajoutez à cela une température à peine supérieure à 0 °C et vous obtenez des conditions de conservation idéales pour les fruits et légumes en vrac.

BioFresh avec HydroBreeze

Vous souhaitez disposer d'un refroidissement professionnel de vos fruits et légumes ? HydroBreeze saura vous inspirer : la brume fraîche, combinée à la température du compartiment à peine supérieure à 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durée de conservation. L'effet visuel est également impressionnant. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 secondes toutes les 90 minutes et pendant 8 secondes lorsque la porte est

Compartiment Fruit & Vegetable

Pour une salade ou des fraises toujours croquantes : les aliments les plus délicats méritent un endroit spécifique pour rester frais plus longtemps. C'est possible avec les compartiments BioFresh. Dans le compartiment Fruit & Vegetable, la température est proche de 0 °C. Grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés qui y sont conservés restent particulièrement agréables à consommer en raison de l'humidité permanente qui y règne. Vous n'avez aucun réglage à faire.

Compartiment DrySafe

Vous souhaitez que votre filet de veau tendre ou que votre lait frais le reste le plus longtemps possible ? Les compartiments BioFresh en sont la garantie : la température dans le compartiment DrySafe avoisine les 0 °C, ce qui représente des conditions de stockage idéales pour les aliments les plus sensibles. Et le meilleur reste à venir : tout est parfaitement réglé départ usine pour une utilisation immédiate, et une fraîcheur encore plus longue.

InfinitySpring

Une source d'eau potable et fraîche directement dans votre cuisine : cela ressemble à un conte de fées, c'est InfinitySpring. Le distributeur permet de se servir en eau sans faire couler de gouttes et garde l'eau fraîche et à disposition en continu. Il suffit d'appuyer sur le sigle avec la carafe ou le verre pour en profiter. Vous économisez ainsi sur l'achat de bouteilles d'eau et faites une bonne action pour la planète.

SmartDeviceBox intégrée

Votre Liebherr se trouve bien évidemment dans votre cuisine, mais si vous le souhaitez, il peut aussi aller sur Internet à tout moment. La SmartDeviceBox intégrée ouvre la porte à tous les avantages de votre Smart Home. Il suffit de la brancher, de l'allumer et de connecter votre Liebherr au réseau via le réseau Wifi.

L'aperçu présente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil. Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sur home.liebherr.com.

LIEBHERR

SWNbsd 529i

German Engineering

Combinaison avec compartiment de congélation NoFrost et compartiment de mise en température du vin

△ Peak

Ice Maker | Duo Cooling | No Frost | Touch & Swipe-Display | Soft System | BLU Performance | Vario Space

←60→

Classe énergétique	D [1]
Cons. électrique annuelle/24h	**190 / 0,520 kWh** [1]
Volume total	**303 l** [3]
Volume	Cave à vin : **171,1 l** / Congélateur : **133 l**
Niveau sonore	**36 dB(A)**
Classe climatique	**SN-T (+10 °C à +43 °C)**
Porte / Côtés	**BlackSteel / BlackSteel**
Dimensions en cm (H / L / P)	**185,5 / 59,7 / 67,5** [1]
Commandes	
Régulation électronique	Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe Affichage digital de la cave à vin et du congélateur
Interface de connexion	Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
Alarme de porte	visuelle et sonore
Alarme de température	visuelle et sonore
Réfrigérateur	
PowerCooling	PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
Congélateur	
Nombre d'étoiles	****
Éclairage intérieur	Eclairage LED
Nombre de tiroirs	4 tiroirs, dont 3 sur rails téléscopiques, VarioSpace
IceMaker	avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
Capacité de production 24 h	1,2 kg
Capacité de stockage	5,4 kg
Pouvoir de congélation en 24 heures	10 kg
Autonomie	20 h
Avantages d'équipement	
Combinés Side-by-Side	Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
Ouverture de porte	Charnière à gauche, réversible
Joint de porte amovible	oui
EAN-Nr.	4016803071914

Accessoires

988242901	Filtre à charbon actif FreshAir
988117400	Bac à glaçons avec couvercle
988103600	Accumulateur de froid
742159300	Pelle à glaçons
990187100	Pince à glaçons
988276600	Clips étiquette
600915801	3 mètres de câble d'alimentation Type F
600918601	3 mètres de câble d'alimentation Type G

L'aperçu représente un extrait des principaux accessoires.
Vous trouverez tous les autres accessoires de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sur le site home.liebherr.com.

[1] La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.
[2] Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
[3] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques

IceMaker avec raccord d’eau fixe

Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, inutile de se poser la question. Avec lui et le raccord d’eau fixe, l'eau provient directement de votre réseau. Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par jour. Grâce au séparateur de congélateur flexible, vous pouvez adapter votre stock de glaçons en toute simplicité et selon vos besoins.

DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d’économies et de plaisir.

NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation.

SmartDeviceBox intégrée

Votre Liebherr se trouve bien évidemment dans votre cuisine, mais si vous le souhaitez, il peut aussi aller sur Internet à tout moment. La SmartDeviceBox intégrée ouvre la porte à tous les avantages de votre Smart Home. Il suffit de la brancher, de l'allumer et de connecter votre Liebherr au réseau via le réseau Wifi.

Écran Touch & Swipe

Votre Liebherr vous obéit au doigt et à l'œil. Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre réfrigérateur de façon intuitive et simple. Il suffit de sélectionner des fonctions telles que « SuperCool » en effleurant et en balayant l'écran couleur. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement. Que se passe-t-il lorsque vous n’êtes pas en train de manipuler l'écran de manière active ? Dans ce cas, l’écran indique simplement la température intérieure.

Éclairage à LED de l'IceMaker

Faites-vous un petit plaisir chaque jour et jetez un coup d'œil à vos glaçons bien frais. L'éclairage de l’IceMaker met vos glaçons en scène. L'éclairage à LED est activé automatiquement lorsque la porte s’ouvre. La vue des glaçons ainsi illuminés est particulièrement élégante et donne évidemment envie d’une boisson très fraîche.

L'aperçu présente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil. Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sur home.liebherr.com.

LIEBHERR

Dessin technique





SRBbsc 529i



SWNbsd 529i

Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
(28.01.2025)