
Réfrigérateur américain Side-by-Side Blu EasyFresh NoFrost VarioTemp Prime 4 Portes Inox anti-traces

XCCSD5250-20







Descriptif

Ce Side-by-Side BluPerformance est composé de 2 combinés x SCNsdd5253 (2x332 l. (229+103) (Classe D)) - Fond de cuve inox antitraces, tiroir EasyFresh à hygrométrie réglable pour doubler le temps de conservation des fruits et des légumes. Electronique digitale tactile couleur et poignées à dépression. Inox anti-traces. Congélateur VarioTemp convertible en réfrigérateur en cas de besoin.


Principaux avantages:

- + Vol. utile total 664 L
- + Hauteur 185.5 cm
- + Largeur 120.4 cm
- + Profondeur 67.5 cm
- + Niveau sonore 34 dB(A)



Données techniques

Classe énergétique	Classe énergétique D
Consommation (kWh/24h)	1.1
Consommation	402 kwh/an
Vol. utile total	664 L
Vol. utile réfrigérateur	458 L
Vol. utile congélateur	206 L
Niveau sonore	34 dB(A)
Classe niveau sonore	В
Classe climatique	SN-T
Connectivité	En option



Commandes

· Régulation de la température : Ecran tactile digital

· Nombre de circuits de froid : 4

Mode Sabbat : OuiTouche ON/OFF : Oui

Technologie

· Technologie BLUPerformance: Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur : PowerCooling FreshAir

• Filtre à charbon réfrigérateur : Oui

· Nombre de bacs EasyFresh: 2

· Nb de clayettes réfrigérateur : 4

· Type de clayettes réfrigérateur : Verre

• Nombre de clayettes en 2 parties : 1

· Clayette porte-bouteilles : Oui

· Eclairage réfrigérateur : Double éclairage latéral LED

· Fonction SuperCool: Oui

FlexSystem : NonVarioBox : OuiBac à oeufs : OuiBeurrier : Oui

Congélateur

• Type de froid congélateur : NoFrost

· Nb total de tiroirs congélateur : 3

· Fonction SuperFrost : SuperFrost automatique

· Eclairage congélateur : Eclairage LED

- Autonomie (h): 20

· Pouvoir de congélation (kg/24h): 10

· Nb d'accumulateurs de froid : 2

· Bac à glaçons : Oui

VarioSpace : Oui

· Nb de tablettes congélateur : 1

· Type de tablettes congélateur : Verre

Sécurité

· Alarme porte ouverte réfrigérateur : Visuelle et sonore

Alarme porte ouverte congélateur : Visuelle et Sonore

Alarme de remontée de température congélateur : Visuelle et sonore

· Sécurité enfants : Oui

Design

· Finition côtés : Silver

Finition porte/couvercle : Inox Anti-TracesPoignée : Poignée aluminium à dépression

Equipements

· Charnière intégrée avec blocage de porte : Oui

Amortisseur de porte : OuiPieds réglables : Avant

Poignées de transport : OuiRoulettes de transport : Oui

- Joint de porte amovible : Oui

Serrure : Non

· Tiroir VarioSafe : Oui



Données techniques

Installation

Type d'installation : Pose libreOuverture 90° sans débord : Non

· Enchassable : Oui

Informations générales

 Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

EAN: 4016803087359
Origine: Bulgarie
Hauteur: 185.5 cm
Largeur: 120.4 cm
Profondeur: 67.5 cm
Hauteur emballage: 1 mm
Largeur emballage: 1 mm
Profondeur emballage: 1 mm

Poids brut (kg): 160Poids net (kg): 148.8

 Triman recyclage: Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

· Compresseur inverter : Oui

· Puissance de raccordement (W): 366

Intensité (A): 2.8Tension (V): 220-240VFréquence (Hz): 50/60

- Longueur du câble de raccordement (cm) : 200





Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



BLUPerformance BluPerformance

Une nouvelle technologie de froid pour plus de volume utile, plus d'économies d'énergie, moins de bruit et une meilleure qualité de froid. Une nouvelle technologie de froid pour plus de volume utile, plus d'économies d'énergie, moins de bruit et une meilleure qualité de froid.



Design et performance

Contemporain et tendance, l'acier inoxydable est le matériau de choix pour l'intérieur du réfrigérateur. Matériau noble et authentique, l'acier inox permet une meilleure diffusion du froid. Non poreuse, sa matière est plus hygiénique. Pensé pour une utilisation quotidienne, le fond de cuve en inox Liebherr dispose d'une finition anti-traces, très facile d'entretien.



Deux systèmes de froid, c'est essentiel

DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Intégrée à l'ensemble des combinés Liebherr, la technologie évite l'échange d'air entre les deux parties de l'appareil. Ainsi on évite le dessèchement et la dégradation prématurée des aliments dans le réfrigérateur ainsi que la formation de givre dans le congélateur. Le gaspillage est limité et les odeurs ne se propagent pas !





Élégance et solidité

Soulignées de rebords inox, les clayettes en verre satiné confèrent à votre réfrigérateur toute son élégance. Modulables, elles offrent un maximum de flexibilité pour organiser le rangement. Pratiques, elles se déplacent facilement en position haute ou basse sans les sortir du réfrigérateur. Conçues en verre Securit, elles vous garantissent solidité et résistance dans la durée.



Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes

Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible!



L'éclairage LED d'exception

Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.



Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions!





Pliée ou dépliée, à vous de choisir

Pratique et flexible, la clayette séparable s'adapte à vos besoins de stockage et se révèle très utile pour optimiser le rangement du réfrigérateur. Totalement déployée, elle vous fait gagner en espace de stockage grâce à sa surface étendue. Pliée, elle occupe une demi-surface et permet de disposer de plus de place en hauteur pour ranger des récipients plus encombrants.



SoftSystem BLUPerformance

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



Un même froid partout sans odeur

Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide: vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur!



Une appli pour piloter à distance

Simple et intuitive, l'application SmartDevice vous donne accès à votre appareil partout et tout le temps! Depuis un Smartphone ou une tablette (et même en assistance vocale) vous réglez la température ou activez des fonctions particulières. Découvrez une mine d'informations pour optimiser l'utilisation de votre appareil : stockage des aliments, modes d'emploi, accessoires et bien plus encore!





VarioTemp

Transformez le congélateur de votre combiné en réfrigérateur et bénéficiez d'un espace de stockage qui s'adapte à vos besoins. Le VarioTemp offre un réglage sur-mesure de la température au choix entre -2°C à +14°C: -2°C: parfait pour conserver fruits de mer et poissons +5°C: agrandissement de l'espace de réfrigération +14°C: idéal pour les récoles du potager

