
Congélateur AutoDoor encastrable - Charnières autoporteuses à gauche

SIFNAE5188G-20







Descriptif

Ce congélateur armoire intégrable NoFrost propose un volume utile de 213 L, 8 tiroirs dont 5 sur rails télescopiques présente une autonomie de 9h ainsi qu'une régulation électronique tactile couleur, niche de 178cm. Installation par charnières autoporteuses. Le congélateur intègre des résistances latérales pour concept d'installation en Side-by-Side. Ce modèle intègre une fabrique automatique de glaçons XXL à raccordement IceTower. Avec l'Autodoor les ouvertures et fermetures de porte peuvent être commandées à la voix. Ferrage à gauche.

Principaux avantages :


- Vol. utile total 213 L
- Hauteur 177 cm
- Largeur 55.9 cm
- Profondeur 54.6 cm
- Niveau sonore 35 dB(A)

Caractéristiques produit

No Frost | Soft System | Vario Space | Telescopic Rails | LED | Touch Electronic | Smart Device | Super Frost | A E G | Ice Tower

Données techniques

Classe énergétique	**Classe énergétique E**
Consommation (kWh/24h)	**0.648**
Consommation	**237 kwh/an**
Vol. utile total	**213 L**
Vol. utile congélateur	**213 L**
Niveau sonore	**35 dB(A)**
Classe niveau sonore	**B**
Classe climatique	**SN-T**
Connectivité	**Oui**



Commandes

- Régulation de la température : Ecran tactile digital
- Mode Sabbat : Oui
- Touche ON/OFF : Oui

Technologie

- Technologie BLUPerformance : Non

Congélateur

- Type de froid congélateur : NoFrost
- Nb total de tiroirs congélateur : 8
- Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques : 5
- Fonction SuperFrost : SuperFrost automatique
- Eclairage congélateur : Eclairage LED
- Autonomie (h) : 9
- Pouvoir de congélation (kg/24h) : 10
- Nb d'accumulateurs de froid : 2
- Bac à glaçons : Oui
- Fabrique à glaçons : IceTower
- Capacité de production de glaçons (kg/24h) : 0.8
- Stock de glaçons (kg) : 5.7
- VarioSpace : Oui
- Nb de tablettes congélateur : 1

Sécurité

- Alarme porte ouverte congélateur : Visuelle et Sonore
- Alarme de remontée de température congélateur : Visuelle et sonore

Design

- Finition côtés : Blanc

Equipements

- Fixation porte : Charnières Autoporteuses
- Porte réversible : Non, fixe à gauche
- Amortisseur de porte : Oui
- Pieds réglables : Avant
- Poignées de transport : Non
- Roulettes de transport : Non
- Joint de porte amovible : Oui

Installation

- Type d'installation : Encastrable
- Ouverture 90° sans débord : Oui

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803092605
- Origine : Allemagne
- Hauteur : 177 cm
- Largeur : 55.9 cm
- Profondeur : 54.6 cm
- Hauteur de niche (mm) : 1780
- Largeur de niche (mm) : 560
- Profondeur de niche (mm) : 550
- Hauteur emballage : 1829 mm
- Largeur emballage : 572 mm
- Profondeur emballage : 622 mm
- Poids brut (kg) : 62
- Poids net (kg) : 60
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Informations techniques

- Puissance de raccordement (W) : 186
- Intensité (A) : 1.3
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 200

Avantages



Oubliez les aliments collés entre eux dans le congélateur Le dégivrage c'est du passé

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à coeur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles. En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.



IceTower

Pour les grandes occasions, profitez d'une réserve de glaçons XXL (5,7 kg) avec le compartiment télescopique IceTower. Raccordé au réseau d'eau, l'appareil produit des glaçons et s'arrête automatiquement quand le tiroir est plein. Au quotidien, la quantité de stockage peut être réduite à 2kg et offrir plus d'espace pour la conservation de produits surgelés.



Triman


Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !

Avantages



AUTODOOR

La technologie se met au service de votre confort avec la porte automatique : toquez 2 fois sur la porte ou utilisez votre smartphone pour l'ouvrir ! L'AutoDoor dispose même de fonctions personnalisables : configurez le temps avant la fermeture de la porte, l'angle d'ouverture et la vitesse d'ouverture/fermeture.



Les deux portes ne font plus qu'une

Le principe des charnières autoporteuses (ou pantographes) : la porte en bois du meuble de cuisine est fixée directement sur la porte de votre appareil Liebherr. Le système de fixation permet une grande finesse de réglage en hauteur, en profondeur et en largeur. Fiables et robustes, elles sont conçues pour faire face à de nombreuses manipulations et offrent une excellente résistance dans la durée.



Une appli pour piloter à distance

Simple et intuitive, l'application SmartDevice vous donne accès à votre appareil partout et tout le temps ! Depuis un Smartphone ou une tablette (et même en assistance vocale) vous réglez la température ou activez des fonctions particulières. Découvrez une mine d'informations pour optimiser l'utilisation de votre appareil : stockage des aliments, modes d'emploi, accessoires et bien plus encore !



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).