


Congélateur encastrable/intégrable NoFrost sous plan Premium

SUIGN1554-25



Descriptif

Ce congélateur Intégrable NoFrost propose un volume utile de 80L pour une autonomie de 9,02h, sur une hauteur de niche de 82 cm, à installer sous plan de travail.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 80 L
- + Hauteur 82 cm
- + Largeur 59.7 cm
- + Profondeur 55 cm
- + Niveau sonore 35 dB(A)

Caractéristiques produit

No Frost

Soft System


Vario Space

Super Frost



Données techniques

Classe énergétique	A + G E
Consommation (kWh/24h)	0.495
Consommation	181 kWh/an
Vol. utile total	80 L
Vol. utile congélateur	80 L
Niveau sonore	35 dB(A)
Classe niveau sonore	B
Classe climatique	SN-T



Commandes

- Régulation de la température : Affichage digital LCD
- Mode Sabbat : Non
- Touche ON/OFF : Oui

Congélateur

- Type de froid congélateur : NoFrost
- Nb total de tiroirs congélateur : 3
- Nb de tiroirs congélateur sur roulettes : 2
- Fonction SuperFrost : SuperFrost automatique
- Autonomie (h) : 9.02
- Pouvoir de congélation [kg/24h] : 7.6
- Nb d'accumulateurs de froid : 2
- Bac à glaçons : Oui
- VarioSpace : Oui
- Nb d'étoiles : 4
- Type de tablettes congélateur : Verre

Sécurité

- Alarme porte ouverte congélateur : Visuelle et Sonore
- Alarme de remontée de température congélateur : Visuelle et sonore

Design

- Finition côtés : Blanc

Equipements

- Fixation porte : Charnières Autoporteuses
- Porte réversible : Oui
- Amortisseur de porte : Oui
- Pieds réglables : Avant/arrière
- Joint de porte amovible : Oui

Installation

- Type d'installation : Encastrable
- Ouverture 90° sans débord : Non

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803122234
- Origine : Bulgarie
- Hauteur : 82 cm
- Largeur : 59.7 cm
- Profondeur : 55 cm
- Hauteur de niche (mm) : 820
- Largeur de niche (mm) : 600
- Profondeur de niche (mm) : 550
- Hauteur emballage : 883 mm
- Largeur emballage : 617 mm
- Profondeur emballage : 615 mm
- Poids brut (kg) : 40.1
- Poids net (kg) : 37.6
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Intensité (A) : 1.3
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50/60
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 200

Avantages



Oubliez les aliments collés entre eux dans le congélateur Le dégivrage c'est du passé

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles. En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).