


Congélateur encastrable/intégrable sous plan Comfort

SUIG1514-25



Descriptif

Ce congélateur Intégrable SmartFrost propose un volume utile de 95L pour une autonomie de 10,05h, sur une hauteur de niche de 82 cm, à installer sous plan de travail.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 95 L
- + Hauteur 82 cm
- + Largeur 59.7 cm
- + Profondeur 55 cm
- + Niveau sonore 35 dB(A)

Caractéristiques produit

Smart Frost

Vario Space


Super Frost

SN-T



Données techniques

Classe énergétique	
Consommation (kWh/24h)	0.46
Consommation	168 kWh/an
Vol. utile total	95 L
Vol. utile congélateur	95 L
Niveau sonore	35 dB(A)
Classe niveau sonore	B
Classe climatique	SN-T



Commandes

- Régulation de la température : Affichage digital LCD
- Mode Sabbat : Non
- Touche ON/OFF : Oui

Congélateur

- Type de froid congélateur : SmartFrost
- Nb total de tiroirs congélateur : 3
- Fonction SuperFrost : SuperFrost temporisé
- Autonomie (h) : 10.05
- Pouvoir de congélation (kg/24h) : 5.7
- VarioSpace : Oui
- Nb d'étoiles : 4
- Type de tablettes congélateur : Verre

Sécurité

- Alarme porte ouverte congélateur : Visuelle et Sonore
- Alarme de remontée de température congélateur : Visuelle et sonore

Design

- Finition côtés : Blanc

Equipements

- Fixation porte : Charnières Autoporteuses
- Porte réversible : Oui
- Pieds réglables : Avant/arrière
- Joint de porte amovible : Oui

Installation

- Type d'installation : Encastrable
- Ouverture 90° sans débord : Oui

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803122333
- Origine : Bulgarie
- Hauteur : 82 cm
- Largeur : 59.7 cm
- Profondeur : 55 cm
- Hauteur de niche (mm) : 820
- Largeur de niche (mm) : 600
- Profondeur de niche (mm) : 550
- Hauteur emballage : 883 mm
- Largeur emballage : 615 mm
- Profondeur emballage : 617 mm
- Poids brut (kg) : 39
- Poids net (kg) : 36.5
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Intensité (A) : 1.3
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50/60
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 200

Avantages



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Dites adieu au dégivrage fréquent et fastidieux

La technologie SmartFrost, c'est avant tout une conception unique, où l'évaporateur est intégré dans une mousse isolante répartie à l'intérieur des 4 parois du congélateur. Cela vous assure d'abord une congélation de qualité, puisque le froid est uniformément réparti dans la cuve. Mais surtout, les congélateurs dotés du SmartFrost rendent l'entretien bien plus facile. Cette technologie réduit considérablement la formation de givre. Vous n'avez plus besoin de dégivrer fréquemment votre appareil.



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).