


# Réfrigérateur encastrable Tiroir sous plan tout utile Premium

UIKo1550-25



## Descriptif

Ce réfrigérateur Intégrable tout utile, à ouverture tiroir, propose un volume utile de 132 L sur une hauteur de niche 82 cm, à installer sous plan de travail. De finition Premium, son équipement intérieur en verre et ABS blanc possède un éclairage LED.

## Principaux avantages :

- + Vol. utile total 132 L
- + Hauteur 82 cm
- + Largeur 59.7 cm
- + Profondeur 55 cm
- + Niveau sonore 35 dB(A)

## Caractéristiques produit

Soft System

Soft-Telescopic


LED

Super Cool



## Données techniques

Classe énergétique	Classe énergétique F
Consommation (kWh/24h)	<b>0.312</b>
Consommation	<b>114 kWh/an</b>
Vol. utile total	<b>132 L</b>
Vol. utile réfrigérateur	<b>132 L</b>
Niveau sonore	<b>35 dB(A)</b>
Classe niveau sonore	<b>B</b>
Classe climatique	<b>SN-ST</b>



### Commandes

- Régulation de la température : Affichage digital
- Nombre de circuits de froid : 1
- Touche ON/OFF : Oui

### Réfrigérateur

- Type de froid réfrigérateur : Statique
- Filtre à charbon réfrigérateur : Non
- Nb de bacs fruits et légumes : 1
- Type de clayettes réfrigérateur : Verre
- Eclairage réfrigérateur : LED
- Fonction SuperCool : Oui
- Bac à oeufs : Oui
- Beurrier : Oui

### Sécurité

- Alarme porte ouverte réfrigérateur : Visuelle et sonore

### Design

- Finition côtés : Blanc

### Equipements

- Fixation porte : Charnières Autoporteuses
- Porte réversible : Non, fixe à droite
- Amortisseur de porte : Oui
- Pieds réglables : Avant/arrière

### Installation

- Type d'installation : Intégrables
- Ouverture 90° sans débord : Oui
- Enchassable : Oui

### Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

### Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803122364
- Origine : Bulgarie
- Hauteur : 82 cm
- Largeur : 59.7 cm
- Profondeur : 55 cm
- Hauteur de niche (mm) : 820
- Largeur de niche (mm) : 600
- Profondeur de niche (mm) : 550
- Hauteur emballage : 925 mm
- Largeur emballage : 612 mm
- Profondeur emballage : 617 mm
- Poids brut (kg) : 48.5
- Poids net (kg) : 45.5
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

- Compresseur inverter : Non
- Intensité (A) : 1.2
- Fréquence (Hz) : 50

## Avantages



### SoftTelescopic

Les tiroirs BioFresh ainsi que les compartiments équipés de rails télescopiques SoftSystem, bénéficient d'une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri