


Réfrigérateur encastrable sous plan tout utile Comfort

UIK1510-25



Descriptif

Ce réfrigérateur Intégrable tout utile, propose un volume utile de 137 L sur une hauteur de niche 82 cm, à installer sous plan de travail. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'une électronique digitale.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 137 L
- + Hauteur 81.95 cm
- + Largeur 59.7 cm
- + Profondeur 55 cm
- + Niveau sonore 35 dB(A)


Caractéristiques produit

LED

Super
Cool

Données techniques

Classe énergétique	Classe énergétique F
Consommation (kWh/24h)	0.315
Consommation	115 kWh/an
Vol. utile total	137 L
Vol. utile réfrigérateur	137 L
Niveau sonore	35 dB(A)
Classe niveau sonore	B
Classe climatique	SN-ST



Commandes

- Régulation de la température : Affichage digital
- Nombre de circuits de froid : 1
- Touche ON/OFF : Oui

Réfrigérateur

- Type de froid réfrigérateur : Statique
- Filtre à charbon réfrigérateur : Non
- Nb de bacs fruits et légumes : 1
- Nb de clayettes réfrigérateur : 4
- Type de clayettes réfrigérateur : Verre
- Eclairage réfrigérateur : LED
- Fonction SuperCool : Oui

Sécurité

- Alarme porte ouverte réfrigérateur : Visuelle et sonore

Design

- Finition côtés : Blanc

Equipements

- Fixation porte : Charnières Autoporteuses
- Porte réversible : Oui, ferrage à droite
- Amortisseur de porte : Non
- Pieds réglables : Avant/arrière

Installation

- Type d'installation : Intégrables
- Ouverture 90° sans débord : Oui
- Enchassable : Oui

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803122418
- Origine : Bulgarie
- Hauteur : 81.95 cm
- Largeur : 59.7 cm
- Profondeur : 55 cm
- Hauteur de niche (mm) : 820
- Largeur de niche (mm) : 600
- Profondeur de niche (mm) : 550
- Hauteur emballage : 883 mm
- Largeur emballage : 615 mm
- Profondeur emballage : 617 mm
- Poids brut (kg) : 36.2
- Poids net (kg) : 33.7
- Tri-man recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Compresseur inverter : Non
- Intensité (A) : 1.2
- Fréquence (Hz) : 50

Avantages



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.



Cuve EasyClean

La cuve EasyClean offre un agencement intérieur totalement modulable. La cuve intérieure possède un système de support aux formes arrondies, ainsi, les clayettes en verre sont facilement réglables en hauteur et offrent des possibilités d'agencement illimitées de l'intérieur de votre réfrigérateur. Les parois, quant à elles, sont particulièrement lisses et assurent un nettoyage aisé.



GlassLine Comfort

L'équipement GlassLine renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les plaques en verre modulables permettent une utilisation particulièrement flexible.