

XRCsd 5255

Combinable Side-by-Side

Prime



LIEBHERR

SBNsdd 526i

Combiné BioFresh et NoFrost

◊ Prime

← 60 →



No Frost	Bio Fresh	Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Device	Vario Temp	Touch & Swipe-Display	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails
BLU Performance	LED	Super Frost	Vario Space						

Classe énergétique	
Cons. électrique annuelle/24h	171 / 0,468 kWh ¹
Volume total	313 l ²
Volume	BioFresh : 180,7 l / Congélateur : 133 l
Niveau sonore	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique	SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fréquence / tension	50-60 Hz / 220-240 V~
Puissance	1,4 A 183 W
Porte / Côtés	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Commandes	
Régulation électronique	Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe Affichage digital du BioFresh et du congélateur
Interface de connexion	Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
Alarme de porte	visuelle et sonore
Alarme de température	visuelle et sonore
Réfrigérateur	
PowerCooling	PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
Contreporte	Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles
Range-bouteilles	Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
Eclairage intérieur	Eclairage plafonnier LED Eclairage LED BioFresh
Nb de tiroirs BioFresh	2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes
Congélateur	
Nombre d'étoiles	****
Éclairage intérieur	Eclairage LED
Nombre de tiroirs	4 tiroirs, VarioSpace
IceMaker	avec branchement fixe à l'eau 3/4"
Capacité de production 24 h	1,2 kg
Capacité de stockage	5,4 kg
Pouvoir de congélation en 24 heures	10 kg
Autonomie	20 h
Accumulateurs de froid	2
Avantages d'équipement	
Combinés Side-by-Side	Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
Ouverture de porte	Charnière à gauche, réversible
Joint de porte amovible	oui
EAN-Nr.	4016803129592

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une



DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.



Compartiment Fruit & Vegetable

Pour une salade ou des fraises toujours croquantes : les aliments les plus délicats méritent un endroit spécifique pour rester frais plus longtemps. C'est possible avec les compartiments BioFresh. Dans le compartiment Fruit & Vegetable, la température est proche de 0 °C. Grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés qui y sont conservés restent particulièrement agréables à consommer en raison de l'humidité permanente qui y règne. Vous n'avez aucun réglage à faire.



SmartDeviceBox intégrée

Votre Liebherr se trouve bien évidemment dans votre cuisine, mais si vous le souhaitez, il peut aussi aller sur Internet à tout moment. La SmartDeviceBox intégrée ouvre la porte à tous les avantages de votre Smart Home. Il suffit de la brancher, de l'allumer et de connecter votre Liebherr au réseau via le réseau Wifi.



Compartiment DrySafe

Vous souhaitez que votre filet de veau tendre ou que votre lait frais le reste le plus longtemps possible ? Les compartiments BioFresh en sont la garantie : la température dans le compartiment DrySafe avoisine les 0 °C, ce qui représente des conditions de stockage idéales pour les aliments les plus sensibles. Et le meilleur reste à venir : tout est parfaitement réglé d'usine pour une utilisation immédiate, et une fraîcheur encore plus longue.




VarioTemp

VarioTemp est synonyme d'une grande flexibilité de stockage des aliments dans votre réfrigérateur-congélateur. Vous pouvez modifier la plage de température usuelle de votre compartiment congélateur entre -2 °C et +14 °C et donc utiliser cet espace telle une zone de réfrigération complémentaire. De manière ponctuelle pour le rafraîchissement de boissons et apéritifs à +5 °C - ou sur du long terme en cellier pour la conservation de pommes de terre à +14 °C.

SRsdc 525i

Réfrigérateur armoire avec EasyFresh

◊ Prime



← 60 →



Classe énergétique	
Cons. électrique annuelle/24h	79 / 0,216 kWh ¹
Volume total	401 l ²
Niveau sonore	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique	SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fréquence / tension	50-60 Hz / 220-240 V-
Puissance	1,2 A
Porte / Côtés	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Commandes	
Régulation électronique	Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe Affichage digital de la température
Interface de connexion	Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
Alarme de porte	visuelle et sonore
Réfrigérateur	
PowerCooling	PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
Contreporte	Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
VarioSafe	oui
Range-bouteilles	Clayette porte-bouteilles
Eclairage intérieur	Colonnes latérales LED
Bac à Fruits	1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques
Avantages d'équipement	
Combinés Side-by-Side	Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
Ouverture de porte	Porte réversible
Joint de porte amovible	oui
EAN-Nr.	4016803123453

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.


² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.



SmartDeviceBox intégrée

Votre Liebherr se trouve bien évidemment dans votre cuisine, mais si vous le souhaitez, il peut aussi aller sur Internet à tout moment. La SmartDeviceBox intégrée ouvre la porte à tous les avantages de votre Smart Home. Il suffit de la brancher, de l'allumer et de connecter votre Liebherr au réseau via le réseau Wifi.



LightTower

Profitez d'un intérieur éclairé de façon optimale. La LightTower présente les aliments sous leur meilleur jour et est placée de sorte à toujours éclairer votre réfrigérateur de manière optimale sur la plus grande surface possible. La LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.



Écran Touch & Swipe

Votre Liebherr vous obéit au doigt et à l'œil. Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre réfrigérateur de façon intuitive et simple. Il suffit de sélectionner des fonctions telles que « SuperCool » en effleurant et en balayant l'écran couleur. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement. Que se passe-t-il lorsque vous n'êtes pas en train de manipuler l'écran de manière active ? Dans ce cas, l'écran indique simplement la température intérieure.



SmartSteel

Grâce à la surface SmartSteel, le design épuré de cet appareil s'intègre à merveille à n'importe quelle cuisine. La finition à effet horizontal met en valeur l'acier inoxydable et lui confère une brillance soyeuse et un toucher très agréable. Le revêtement spécial minimise les traces de doigts et protège la surface contre les rayures. Résultat : une esthétique toujours parfaite.



Paroi arrière SmartSteel

La paroi arrière élégante en revêtement SmartSteel donne à votre Liebherr une apparence d'une rare noblesse et représente également un avantage pour vos aliments, puisque cet acier inoxydable est sûr et hygiénique. De plus, le SmartSteel réduit les traces de doigts, ce qui constitue un avantage considérable d'un point de vue esthétique.

Appareil sur pieds XRCsd 5255

LIEBHERR

Dessin technique

Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
(22.02.2024)



home.liebherr.com