
CBN sda 775i

Combiné réfrigérateur-congélateur
avec BioFresh et NoFrost
○ Prime

LIEBHERR

Appareil sur pieds



Appareil sur pieds

LIEBHERR

CBNsda 775i

Combiné réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost

Prime


← 75 →



Accessoires

| | |
|-----------|--|
| 988242901 | Filtre à charbon actif FreshAir |
| 988245900 | Beurrier |
| 903124600 | VarioBox |
| 988267100 | FlexCube |
| 988264700 | Porte-bouteilles |
| 988246600 | Clayette pouvant accueillir 3 bouteilles |
| 988264800 | FlexSystem |
| 988117400 | Bac à glaçons avec couvercle |

German Engineering



| | |
|-------------------------------|---|
| Classe énergétique | A ¹ |
| Cons. électrique annuelle/24h | 130 / 0,356 kWh¹ |
| Volume total | 473 l² |
| Volume | Réfrigérateur : 208,7 l / BioFresh : 126,9 l / Congélateur : 138 l |
| Niveau sonore | 33 dB(A) |
| Classe climatique | SN-T (+10 °C à +43 °C) |
| Porte / Côtés | Inox anti-traces / Silver |
| Dimensions en cm (H / L / P) | 201,5 / 74,7 / 67,5¹ |

Commandes

| | |
|-------------------------|--|
| Régulation électronique | Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur |
| Interface de connexion | Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse |
| Alarme de porte | visuelle et sonore |
| Alarme de température | visuelle et sonore |

Réfrigérateur

| | |
|------------------------|---|
| PowerCooling | PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon |
| Contreporte | Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier |
| VarioSafe | oui |
| Range-bouteilles | Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients |
| Eclairage intérieur | Colonnes latérales LED Eclairage LED BioFresh |
| Nb de tiroirs BioFresh | 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers |

Congélateur

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Nombre d'étoiles | **** |
| Eclairage intérieur | Eclairage LED |
| Nombre de tiroirs | 3 tiroirs, VarioSpace |
| Pouvoir de congélation en 24 heures | 10 kg |
| Autonomie | 20 h |
| Accumulateurs de froid | 2 |

Avantages d'équipement

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ouverture de porte | Porte réversible |
| Joint de porte amovible | oui |
| EAN-Nr. | 4016803153917 |

L'aperçu représente un extrait des principaux accessoires. Vous trouverez tous les autres accessoires de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sur le site home.liebherr.com.

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.


² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



Compartment Fruit & Vegetable

Pour une salade ou des fraises toujours croquantes : les aliments les plus délicats méritent un endroit spécifique pour rester frais plus longtemps. C'est possible avec les compartiments BioFresh. Dans le compartiment Fruit & Vegetable, la température est proche de 0 °C. Grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés qui y sont conservés restent particulièrement agréables à consommer en raison de l'humidité permanente qui y règne. Vous n'avez aucun réglage à faire.



NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation.



Compartment DrySafe

Vous souhaitez que votre filet de veau tendre ou que votre lait frais le reste le plus longtemps possible ? Les compartiments BioFresh en sont la garantie : la température dans le compartiment DrySafe avoisine les 0 °C, ce qui représente des conditions de stockage idéales pour les aliments les plus sensibles. Et le meilleur reste à venir : tout est parfaitement réglé d'usine pour une utilisation immédiate, et une fraîcheur encore plus longue.



SmartDeviceBox intégrée

Votre Liebherr se trouve bien évidemment dans votre cuisine, mais si vous le souhaitez, il peut aussi aller sur Internet à tout moment. La SmartDeviceBox intégrée ouvre la porte à tous les avantages de votre Smart Home. Il suffit de la brancher, de l'allumer et de connecter votre Liebherr au réseau via le réseau Wifi.



DuoCooling


Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.



SmartSteel

Grâce à la surface SmartSteel, le design épuré de cet appareil s'intègre à merveille à n'importe quelle cuisine. La finition à effet horizontal met en valeur l'acier inoxydable et lui confère une brillance soyeuse et un toucher très agréable. Le revêtement spécial minimise les traces de doigts et protège la surface contre les rayures. Résultat : une esthétique toujours parfaite.

Dessin technique



Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
(30.01.2025)

