

CHERRY XTRFY



**CHERRY XTRFY
G80-3000N RGB**

FICHE TECHNIQUE

CHERRY XTRFY G80-3000N RGB

L'original fait peau neuve : Le CHERRY G80-3000N RGB est un clavier filaire moderne. Mais la première version du G80-3000 est apparue dès les années 1980 et continue à être produite jusqu'à aujourd'hui. Le nouveau G80-3000N RGB est basé sur cette légende. Les revêtements des touches classiques ont conservé leur forme et leur toucher – pourquoi changer ce qui est déjà parfait ? En revanche, le boîtier moderne, plus compact, l'éclairage RGB et l'électronique de pointe sont totalement nouveaux.

Les interrupteurs de précision CHERRY MX Gold Crosspoint (fabriqués en Allemagne) ont une durée de vie d'au moins 50 millions de frappes par touche. La grande rigueur de fabrication assure une précision absolue et une sensation de saisie inimitable. Mais ce n'est pas tout : ce clavier mécanique offre également l'anti-ghosting et le Full N-Key Rollover.

L'impressionnant éclairage RGB de plus de 16 millions de couleurs offre d'innombrables options d'éclairage : effets multicolores animés, ambiance discrète d'une seule couleur ou éclairage personnalisable des différentes touches - vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Un clavier mécanique est un excellent choix non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les personnes qui tapent beaucoup, pour les programmeurs, au bureau ou dans le secteur industriel. Les touches gravées au laser sont parfaitement résistantes à l'abrasion. Sa durabilité, l'infaillibilité de ses commutations et sa fiabilité dues aux interrupteurs MX, qui n'ont plus à faire leurs preuves, en font un clavier idéal tant pour le gaming que pour la saisie en bureautique.



POINTS FORTS

- Clavier mécanique filaire avec switches originaux CHERRY MX
- Technologie CHERRY MX : contacts de précision à barres d'or croisées « Made in Germany »
- Éclairage RGB avec plus de 16 millions de couleurs.
- Full-N-Key-Rollover – aucune frappe n'est perdue
- Anti-Ghosting – empêche de manière fiable l'activation de touches non pressées.
- Touche de verrouillage de Windows
- Marquage durable des touches

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Clavier
- Manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
Fiabilité	NA
Garantie	Garantie de 2 ans
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
Configuration matérielle requise	USB-A

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
----------------------	-----

Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non

VARIANTES DE PRODUITS

RÉFÉRENCE	DISPOSITION	COULEUR	COMMUTATEURS
G80-3838LQBDE-2	DE (Allemagne)	noir	CHERRY MX CLEAR
G80-3838LQBEU-2	EU (États-Unis + symbole €)	noir	CHERRY MX CLEAR
G80-3838LQBFR-2	FR (France)	noir	CHERRY MX CLEAR
G80-3838LQBGB-2	GB (Royaume-Uni)	noir	CHERRY MX CLEAR
G80-3838LQBPN-2	PN (PanNordic)	noir	CHERRY MX CLEAR
G80-3838LWBCH-2	CH (Suisse)	noir	CHERRY MX SILENT RED
G80-3838LWBDE-2	DE (Allemagne)	noir	CHERRY MX SILENT RED
G80-3838LWBEU-2	EU (États-Unis + symbole €)	noir	CHERRY MX SILENT RED
G80-3838LWBFR-2	FR (France)	noir	CHERRY MX SILENT RED
G80-3838LWBGB-2	GB (Royaume-Uni)	noir	CHERRY MX SILENT RED
G80-3838LWBPN-2	PN (PanNordic)	noir	CHERRY MX SILENT RED
G80-3838LWBUS-2	États-Unis (USA)	noir	CHERRY MX SILENT RED

CHERRY G80-3000N RGB [G80-3838LQBDE-2]



Disposition: DE (Allemagne)

Couleur du produit: Noir

Commutateurs: CHERRY MX CLEAR

Référence	G80-3838LQBDE-2
-----------	-----------------

EAN	4025112095535
-----	---------------

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
------------------	--------

Fiabilité	NA
-----------	----

Garantie	Garantie de 2 ans
----------	-------------------

Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
--------------------------	---

Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
-----------------------	---

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
------------------------	---

Configuration matérielle requise	USB-A
----------------------------------	-------

Dimensions, emballage compris	430 mm × 135 mm × 36 mm 1.123 g
-------------------------------	-----------------------------------

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------


Température de fonctionnement max.	50 °C
------------------------------------	-------

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUTATEURS: MX1A-C1DN

Type	Mécanique, MX1A
Durée de vie	>50 m.
Couleur du piston	clair
Pré-course	2 mm
RVB	non
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	noir
Couleur du boîtier inférieur	noir
Force d'actionnement	55 cN
Force au point de pression	65 cN

Force initiale	40 cN
Force finale	110 cN

G80-3000N FS [G80-3838LQBEU-2]



Disposition: EU (États-Unis + symbole €)

Couleur du produit: Noir

Commutateurs: CHERRY MX CLEAR

Référence	G80-3838LQBEU-2
EAN	4025112095740

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
Fiabilité	NA
Garantie	Garantie de 2 ans
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	460 mm × 185 mm × 40 mm 1.123 g

TEMPÉRATURE


Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUNTEURS: MX1A-C1DN

Type	Mécanique, MX1A
Durée de vie	>50 m.
Couleur du piston	clair
Pré-course	2 mm
RVB	non
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	noir
Couleur du boîtier inférieur	noir
Force d'actionnement	55 cN
Force au point de pression	65 cN

Force initiale	40 cN
Force finale	110 cN

G80-3000N FS [G80-3838LQBFR-2]



Disposition: FR (France)
Couleur du produit: Noir
Commutateurs: CHERRY MX CLEAR

Référence	G80-3838LQBFR-2
EAN	4025112095542

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
Fiabilité	NA
Garantie	Garantie de 2 ans
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	460 mm × 185 mm × 40 mm 1.123 g

TEMPÉRATURE


Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUNTEURS: MX1A-C1DN

Type	Mécanique, MX1A
Durée de vie	>50 m.
Couleur du piston	clair
Pré-course	2 mm
RVB	non
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	noir
Couleur du boîtier inférieur	noir
Force d'actionnement	55 cN
Force au point de pression	65 cN

Force initiale	40 cN
Force finale	110 cN

G80-3000N FS [G80-3838LQBGB-2]



Disposition: GB (Royaume-Uni)

Couleur du produit: Noir

Commutateurs: CHERRY MX CLEAR

Référence	G80-3838LQBGB-2
-----------	-----------------

EAN	4025112095559
-----	---------------

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
------------------	--------

Fiabilité	NA
-----------	----

Garantie	Garantie de 2 ans
----------	-------------------

Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
--------------------------	---

Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
-----------------------	---

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
------------------------	---

Configuration matérielle requise	USB-A
----------------------------------	-------

Dimensions, emballage compris	460 mm × 185 mm × 40 mm 1.123 g
-------------------------------	-----------------------------------

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------


Température de fonctionnement max.	50 °C
------------------------------------	-------

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUTATEURS: MX1A-C1DN

Type	Mécanique, MX1A
Durée de vie	>50 m.
Couleur du piston	clair
Pré-course	2 mm
RVB	non
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	noir
Couleur du boîtier inférieur	noir
Force d'actionnement	55 cN
Force au point de pression	65 cN

Force initiale	40 cN
Force finale	110 cN

G80-3000N FS [G80-3838LQBPN-2]



Disposition: PN (PanNordic)

Couleur du produit: Noir

Commutateurs: CHERRY MX CLEAR

Référence	G80-3838LQBPN-2
-----------	-----------------

EAN	4025112095757
-----	---------------

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
------------------	--------

Fiabilité	NA
-----------	----

Garantie	Garantie de 2 ans
----------	-------------------

Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
--------------------------	---

Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
-----------------------	---

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
------------------------	---

Configuration matérielle requise	USB-A
----------------------------------	-------

Dimensions, emballage compris	460 mm × 185 mm × 40 mm 1.123 g
-------------------------------	-----------------------------------

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------


Température de fonctionnement max.	50 °C
------------------------------------	-------

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUTATEURS: MX1A-C1DN

Type	Mécanique, MX1A
Durée de vie	>50 m.
Couleur du piston	clair
Pré-course	2 mm
RVB	non
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	noir
Couleur du boîtier inférieur	noir
Force d'actionnement	55 cN
Force au point de pression	65 cN

Force initiale	40 cN
Force finale	110 cN

G80-3000N FS [G80-3838LWBCH-2]



Disposition: CH (Suisse)

Couleur du produit: Noir

Commutateurs: CHERRY MX SILENT RED

Référence	G80-3838LWBCH-2
-----------	-----------------

EAN	4025112099496
-----	---------------

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
------------------	--------

Fiabilité	NA
-----------	----

Garantie	Garantie de 2 ans
----------	-------------------

Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
--------------------------	---

Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
-----------------------	---

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
------------------------	---

Configuration matérielle requise	USB-A
----------------------------------	-------

Dimensions, emballage compris	460 mm × 135 mm × 360 mm 1.123 g
-------------------------------	------------------------------------

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------


Température de fonctionnement max.	50 °C
------------------------------------	-------

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUTATEURS: MX1A-L1NB

Type	Mécanique, MX1A RGB
Durée de vie	>100 m.
Couleur du piston	rouge
Pré-course	2 mm
RVB	oui
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	Transparent
Couleur du boîtier inférieur	translucide
Force d'actionnement	45 cN
Force initiale	30 cN

Force finale

100 cN

G80-3000N FS [G80-3838LWBDE-2]



Disposition: DE (Allemagne)

Couleur du produit: Noir

Commutateurs: CHERRY MX SILENT RED

Référence	G80-3838LWBDE-2
-----------	-----------------

EAN	4025112095504
-----	---------------

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
------------------	--------

Fiabilité	NA
-----------	----

Garantie	Garantie de 2 ans
----------	-------------------

Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
--------------------------	---

Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
-----------------------	---

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
------------------------	---

Configuration matérielle requise	USB-A
----------------------------------	-------

Dimensions, emballage compris	460 mm × 135 mm × 36 mm 1.123 g
-------------------------------	-----------------------------------

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------


Température de fonctionnement max.	50 °C
------------------------------------	-------

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUTATEURS: MX1A-L1NB

Type	Mécanique, MX1A RGB
Durée de vie	>100 m.
Couleur du piston	rouge
Pré-course	2 mm
RVB	oui
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	Transparent
Couleur du boîtier inférieur	translucide
Force d'actionnement	45 cN
Force initiale	30 cN

Force finale

100 cN

G80-3000N FS [G80-3838LWBEU-2]



Disposition: EU (États-Unis + symbole €)

Couleur du produit: Noir

Commutateurs: CHERRY MX SILENT RED

Référence	G80-3838LWBEU-2
-----------	-----------------

EAN	4025112095726
-----	---------------

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
------------------	--------

Fiabilité	NA
-----------	----

Garantie	Garantie de 2 ans
----------	-------------------

Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
--------------------------	---

Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
-----------------------	---

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
------------------------	---

Configuration matérielle requise	USB-A
----------------------------------	-------

Dimensions, emballage compris	430 mm × 135 mm × 36 mm 1.123 g
-------------------------------	-----------------------------------

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------


Température de fonctionnement max.	50 °C
------------------------------------	-------

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUTATEURS: MX1A-L1NB

Type	Mécanique, MX1A RGB
Durée de vie	>100 m.
Couleur du piston	rouge
Pré-course	2 mm
RVB	oui
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	Transparent
Couleur du boîtier inférieur	translucide
Force d'actionnement	45 cN
Force initiale	30 cN

Force finale

100 cN

G80-3000N FS [G80-3838LWBFR-2]



Disposition: FR (France)

Couleur du produit: Noir

Commutateurs: CHERRY MX SILENT RED

Référence	G80-3838LWBFR-2
-----------	-----------------

EAN	4025112095511
-----	---------------

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
------------------	--------

Fiabilité	NA
-----------	----

Garantie	Garantie de 2 ans
----------	-------------------

Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
--------------------------	---

Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
-----------------------	---

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
------------------------	---

Configuration matérielle requise	USB-A
----------------------------------	-------

Dimensions, emballage compris	430 mm × 135 mm × 360 mm 1.123 g
-------------------------------	------------------------------------

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------


Température de fonctionnement max.	50 °C
------------------------------------	-------

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUTATEURS: MX1A-L1NB

Type	Mécanique, MX1A RGB
Durée de vie	>100 m.
Couleur du piston	rouge
Pré-course	2 mm
RVB	oui
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	Transparent
Couleur du boîtier inférieur	translucide
Force d'actionnement	45 cN
Force initiale	30 cN

Force finale

100 cN

G80-3000N FS [G80-3838LWBGB-2]



Disposition: GB (Royaume-Uni)

Couleur du produit: Noir

Commutateurs: CHERRY MX SILENT RED

Référence	G80-3838LWBGB-2
-----------	-----------------

EAN	4025112095528
-----	---------------

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
------------------	--------

Fiabilité	NA
-----------	----

Garantie	Garantie de 2 ans
----------	-------------------

Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
--------------------------	---

Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
-----------------------	---

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
------------------------	---

Configuration matérielle requise	USB-A
----------------------------------	-------

Dimensions, emballage compris	430 mm × 135 mm × 36 mm 1.123 g
-------------------------------	-----------------------------------

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------


Température de fonctionnement max.	50 °C
------------------------------------	-------

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUTATEURS: MX1A-L1NB

Type	Mécanique, MX1A RGB
Durée de vie	>100 m.
Couleur du piston	rouge
Pré-course	2 mm
RVB	oui
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	Transparent
Couleur du boîtier inférieur	translucide
Force d'actionnement	45 cN
Force initiale	30 cN

Force finale

100 cN

G80-3000N FS [G80-3838LWBPN-2]



Disposition: PN (PanNordic)

Couleur du produit: Noir

Commutateurs: CHERRY MX SILENT RED

Référence	G80-3838LWBPN-2
-----------	-----------------

EAN	4025112095733
-----	---------------

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
------------------	--------

Fiabilité	NA
-----------	----

Garantie	Garantie de 2 ans
----------	-------------------

Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
--------------------------	---

Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
-----------------------	---

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
------------------------	---

Configuration matérielle requise	USB-A
----------------------------------	-------

Dimensions, emballage compris	430 mm × 135 mm × 36 mm 1.123 g
-------------------------------	-----------------------------------

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------


Température de fonctionnement max.	50 °C
------------------------------------	-------

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUNTEURS: MX1A-L1NB

Type	Mécanique, MX1A RGB
Durée de vie	>100 m.
Couleur du piston	rouge
Pré-course	2 mm
RVB	oui
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	Transparent
Couleur du boîtier inférieur	translucide
Force d'actionnement	45 cN
Force initiale	30 cN

Force finale

100 cN

G80-3000N FS [G80-3838LWBUS-2]



Disposition: États-Unis (USA)

Couleur du produit: Noir

Commutateurs: CHERRY MX SILENT RED

Référence	G80-3838LWBUS-2
-----------	-----------------

EAN	4025112096891
-----	---------------

CUP	840183605919
-----	--------------

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	MX3836
------------------	--------

Fiabilité	NA
-----------	----

Garantie	Garantie de 2 ans
----------	-------------------

Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none">- CE- China RoHS- Windows Hardware Compatibility- UKCA- FCC
--------------------------	---

Assistance logicielle	<ul style="list-style-type: none">- CHERRY KEYS- CHERRY Utility Software & Assistant
-----------------------	---

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">- Windows 7- Windows 8- Windows 10- Windows 11
------------------------	---

Configuration matérielle requise	USB-A
----------------------------------	-------

Dimensions, emballage compris	459 mm × 181 mm × 41 mm 1.123 g
-------------------------------	-----------------------------------

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------


Température de fonctionnement max.	50 °C
------------------------------------	-------

CÂBLE

Longueur du câble	180 cm
-------------------	--------

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Marquage des touches	Gravure au laser + revêtement UV
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Éclairage	RGB
Pieds réglables	- intégrés - oui
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Mécanique
Durée de vie par touche	50 millions d'activations
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	non
N-Key Rollover	oui
Anti-ghosting	oui
Cryptage des touches	non
Temps de réponse	1 ms
Remplacement à chaud	non



COMMUTATEURS: MX1A-L1NB

Type	Mécanique, MX1A RGB
Durée de vie	>100 m.
Couleur du piston	rouge
Pré-course	2 mm
RVB	oui
Ressort	Acier inoxydable
Couleur du couvercle	Transparent

Couleur du boîtier inférieur	translucide
Force d'actionnement	45 cN
Force initiale	30 cN
Force finale	100 cN

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany
cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100
www.cherry.de/de-de/kontakt

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et possibilités de livraison. Les informations techniques se réfèrent uniquement à la spécification des produits. Les propriétés ne sont pas garanties.