

CHERRY XTRFY MX 2.0S

Conçu pour jouer : un clavier moderne et fonctionnel doté de la technologie MX



Photo non contractuelle

Le CHERRY MX 2.0S : le clavier classique qui a tout ce dont vous avez besoin pour jouer. La conception allemande de A à Z, concentrée sur les fonctions essentielles et basée sur le concept du Bauhaus. Conçus par Peter Raab, professeur à l'Université de Cobourg, l'extérieur et l'intérieur sont optimisés.

L'intérieur est doté de la technologie mécanique éprouvée CHERRY MX avec le choix entre différentes caractéristiques de commutation. Des contacts spéciaux à barres d'or croisées garantissent sur le long terme une performance de contact fiable, une réponse tactile exemplaire et une réactivité inégalée. Des mécanismes multiples sous chaque touche assurent une sensation tactile uniforme.

Désormais disponible avec les commutateurs CHERRY MX2A. Le commutateur de clavier mécanique le plus fiable au monde connaît une nouvelle avancée. Le CHERRY MX2A est une mise à niveau transformatrice du CHERRY MX, utilisé dans plus de 60 millions de claviers de par le monde. Grâce à un lubrifiant de qualité supérieure appliqué avec précision et à une nouvelle conception de ressort innovante, le MX2A vous offre une action plus souple, des caractéristiques acoustiques améliorées et une durée de vie pouvant atteindre 100 millions de frappes.

Non éclairé ou avec un affichage RGB impressionnant de plus de 16 millions de couleurs : Le logiciel utilitaire gratuit de CHERRY permet de personnaliser les couleurs et nombreux effets de rétroéclairage ainsi que l'affectation des touches.

Pour plus de confort, un repose-poignet coordonné est disponible en accessoire.

La finition de qualité avec des cabochons de touches résistants à l'abrasion vous garantit une fiabilité durable dans le jeu, à la maison et au travail

FONCTIONNALITÉS ET PERFORMANCES

- Clavier filaire classique avec switches CHERRY MX
- Éclairage RGB impressionnant avec plus de 16 millions de couleurs et de nombreux effets pré-réglés ; personnalisable également via le logiciel utilitaire CHERRY (selon la version)
- Technologie CHERRY MX - contacts de précision à barres d'or croisées « Made in Germany »
- Design compact et sobre – Conçu en Allemagne par Pr Peter Raab
- Toucher uniforme sur toutes les touches grâce à des mécanismes multiples spéciaux
- Full-N-Key-Rollover - toutes les touches sont lues simultanément
- Anti-ghosting - élimine les erreurs de saisie
- Verrouillage de la touche Windows
- Touche CHERRY pour un accès rapide au logiciel utilitaire et au site web de CHERRY
- Cabochons des touches gravés au laser et résistants à l'usure
- Disponible avec différentes caractéristiques de commutation MX
- Repose-poignets assorti disponible en accessoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids produit principal:	785 g
Poids du produit, emballage compris (g):	1.188 g
Dimensions du produit :	428 mm x 145 mm x 40 mm
Dimensions produit:	450 mm x 193 mm x 44 mm
Longueur du câble:	180 cm
Température de stockage:	-20 °C - 60 °C
Température de service :	0 °C - 50 °C
Homologations des produits:	<ul style="list-style-type: none"> • CE • KCC • Windows Hardware Compatibility • BSMI • EU RoHS
Configuration système requise Matériel:	USB-A
Système:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11
Portée de la livraison:	<ul style="list-style-type: none"> • Mode d'emploi succinct • Clavier
La fiabilité:	MTBF 90: > 10 Mio.
Support logiciel:	CHERRY Utility Software & Assistant
Courant max.	500 mA
Consommation de courant (mA) du clavier:	

Réduction de bruit:	Plein format (100%)
Plaque métallique intégrée:	non
N-Key Rollover:	oui
Anti-ghosting:	oui
Cryptage des touches:	non
Mémoire interne:	non
Étiquetage des clés:	Marquage laser + revêtement UV
Repose-poignets:	Repose-paume disponible en tant qu'accessoire
Hub USB:	non
Fonctions spéciales des touches:	<ul style="list-style-type: none"> • Navigateur • CHERRY Key • Touche Fn • Titre suivant • Titre précédent • Lecture/Pause • Volume : marche/arrêt • Augmentation du volume • Baisse du volume • Calculatrice
Pieds de support:	intégré
LED d'état:	dans les touches
Technologie des touches:	Mécanique
Matériau du capuchon de clé:	ABS
Indice de protection:	Standard
Hotswap:	non
Garantie:	2 ans de garantie légale

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et possibilités de livraison. Les informations techniques se réfèrent uniquement à la spécification des produits. Les propriétés ne sont pas garanties.

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3820LUAEU-2 EAN 4025112092282 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	non	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3820LUAKR-2 EAN 4025112092329 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	non	KR (Corée)
G80-3820LUBTW-2 EAN 4025112094576 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	non	TW (Taiwan)
G80-3820LSAEU-2 EAN 4025112092299 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	non	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3820LSAKR-2 EAN 4025112092336 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	non	KR (Corée)
G80-3820LSBTW-2 EAN 4025112094583 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	non	TW (Taiwan)
G80-3820LXAEU-2 EAN 4025112092275 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	non	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3820LXAKR-2 EAN 4025112092312 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	non	KR (Corée)
G80-3820LXBTW-2 EAN 4025112094569 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	non	TW (Taiwan)
G80-3820LYAEU-2 EAN 4025112092268 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	non	EU (USA+ €-Symbol)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3820LYAKR-2 EAN 4025112092305 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	non	KR (Corée)
G80-3820LYBTW-2 EAN 4025112094552 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	non	TW (Taiwan)
G80-3820LWAEU-2 EAN 4025112096662 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	non	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3820LWAKR-2 EAN 4025112096211 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	non	KR (Corée)
G80-3821LUADE-2 EAN 4025112092480 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	RVB	DE (Allemagne)
G80-3821LUAKR-2 EAN 4025112092442 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	RVB	KR (Corée)
G80-3821LUAUS-2 EAN 4025112103216 UPC 840183606381	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LUBEU-2 EAN 4025112107207 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	RVB	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3821LUBTW-2 EAN 4025112094613 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	RVB	TW (Taiwan)
G80-3821LSADE-2 EAN 4025112092497 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	RVB	DE (Allemagne)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3821LSAKR-2 EAN 4025112092459 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	RVB	KR (Corée)
G80-3821LSAUS-2 EAN 4025112103223 UPC 840183606398	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LSBEU-2 EAN 4025112107214 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3821LSBTW-2 EAN 4025112094620 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	RVB	TW (Taiwan)
G80-3821LXADE-2 EAN 4025112092473 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	DE (Allemagne)
G80-3821LXAFR-2 EAN 4025112104312 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	FR (France)
G80-3821LXAGB-2 EAN 4025112104336 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	GB (Royaume-Uni)
G80-3821LXAKR-2 EAN 4025112092435 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	KR (Corée)
G80-3821LXAUS-2 EAN 4025112103209 UPC 840183606374	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LXBEU-2 EAN 4025112107191 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	EU (USA+ €-Symbol)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3821LXBTW-2 EAN 4025112094606 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	TW (Taiwan)
G80-3821LYADE-2 EAN 4025112092466 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	DE (Allemagne)
G80-3821LYAFR-2 EAN 4025112104305 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	FR (France)
G80-3821LYAGB-2 EAN 4025112104329 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	GB (Royaume-Uni)
G80-3821LYAKR-2 EAN 4025112092428 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	KR (Corée)
G80-3821LYAUS-2 EAN 4025112103193 UPC 840183606367	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LYBEU-2 EAN 4025112107184 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3821LYBTW-2 EAN 4025112094590 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	TW (Taiwan)
G80-3821LWADE-2 EAN 4025112093487 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	RVB	DE (Allemagne)
G80-3821LWAKR-2 EAN 4025112096235 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	RVB	KR (Corée)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3821LWAPN-2 EAN 4025112093524 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	RVB	PN (PanNordic)
G80-3821LWAUS-2 EAN 4025112103230 UPC 840183606404	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LWBEU-2 EAN 4025112107221 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	RVB	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3821LDBUS-2 EAN 4025112113284 UPC 840183607845	Standard	CHERRY MX2A BLUE	noir	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LIBUS-2 EAN 4025112113277 UPC 840183607838	Standard	CHERRY MX2A BROWN	noir	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LJBDE-2 EAN 4025112112485 UPC	Standard	CHERRY MX2A RED	noir	RVB	DE (Allemagne)
G80-3821LJBFR-2 EAN 4025112112508 UPC	Standard	CHERRY MX2A RED	noir	RVB	FR (France)
G80-3821LJBGB-2 EAN 4025112112522 UPC	Standard	CHERRY MX2A RED	noir	RVB	GB (Royaume-Uni)
G80-3821LJBUS-2 EAN 4025112113260 UPC 840183607821	Standard	CHERRY MX2A RED	noir	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3820LUAEU-0 EAN 4025112096693 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	non	EU (USA+ €- Symbol)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3820LUAKR-0 EAN 4025112096143 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	non	KR (Corée)
G80-3820LUBTW-0 EAN 4025112096181 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	non	TW (Taiwan)
G80-3820LSAEU-0 EAN 4025112096709 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	non	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3820LSAKR-0 EAN 4025112096150 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	non	KR (Corée)
G80-3820LSBTW-0 EAN 4025112096198 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	non	TW (Taiwan)
G80-3820LXAEU-0 EAN 4025112096686 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	non	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3820LXAKR-0 EAN 4025112096136 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	non	KR (Corée)
G80-3820LXBTW-0 EAN 4025112096174 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	non	TW (Taiwan)
G80-3820LYAEU-0 EAN 4025112096679 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	non	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3820LYAKR-0 EAN 4025112096129 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	non	KR (Corée)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3820LYBTW-0 EAN 4025112096167 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	non	TW (Taiwan)
G80-3820LWAEU-0 EAN 4025112096723 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	non	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3820LWAKR-0 EAN 4025112096204 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	non	KR (Corée)
G80-3821LUADE-0 EAN 4025112103056 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	RVB	DE (Allemagne)
G80-3821LUAKR-0 EAN 4025112096266 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	RVB	KR (Corée)
G80-3821LUAUS-0 EAN 4025112103261 UPC 840183606435	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LUBEU-0 EAN 4025112107252 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	RVB	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3821LUBTW-0 EAN 4025112096303 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	RVB	TW (Taiwan)
G80-3821LSADE-0 EAN 4025112103049 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	RVB	DE (Allemagne)
G80-3821LSAKR-0 EAN 4025112096273 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	RVB	KR (Corée)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3821LSAUS-0 EAN 4025112103278 UPC 840183606442	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LSBEU-0 EAN 4025112107269 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3821LSBTW-0 EAN 4025112096310 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	RVB	TW (Taiwan)
G80-3821LXADE-0 EAN 4025112103070 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	RVB	DE (Allemagne)
G80-3821LXAKR-0 EAN 4025112096259 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	RVB	KR (Corée)
G80-3821LXAUS-0 EAN 4025112103254 UPC 840183606428	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LXBEU-0 EAN 4025112107245 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3821LXBTW-0 EAN 4025112096297 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	RVB	TW (Taiwan)
G80-3821LYADE-0 EAN 4025112103087 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	RVB	DE (Allemagne)
G80-3821LYAKR-0 EAN 4025112096242 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	RVB	KR (Corée)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3821LYAUS-0 EAN 4025112103247 UPC 840183606411	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LYBEU-0 EAN 4025112107238 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3821LYBTW-0 EAN 4025112096280 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	RVB	TW (Taiwan)
G80-3821LWADE-0 EAN 4025112103063 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	RVB	DE (Allemagne)
G80-3821LWAKR-0 EAN 4025112096228 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	RVB	KR (Corée)
G80-3821LWAUS-0 EAN 4025112103285 UPC 840183606459	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LWBEU-0 EAN 4025112107276 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3821LDBUS-0 EAN 4025112113314 UPC 840183607876	Standard	CHERRY MX2A BLUE	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LIBUS-0 EAN 4025112113307 UPC 840183607869	Standard	CHERRY MX2A BROWN	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3821LJBDE-0 EAN 4025112112577 UPC	Standard	CHERRY MX2A RED	Blanc	RVB	DE (Allemagne)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3821LJBUS-0 EAN 4025112113291 UPC 840183607852	Standard	CHERRY MX2A RED	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre partenaire commercial CHERRY.