

CHERRY XTRFY MX BOARD 3.0S

Attends-toi à gagner avec le CHERRY Gaming

Performance et son design innovant en aluminium !



Photo non contractuelle

FONCTIONNALITÉS ET PERFORMANCES

- Clavier filaire style gaming dans un boîtier en aluminium extrudé de haute qualité
- Conception technique intelligente, sans aucune vis
- Technologie CHERRY MX – Touches avec contacts de précision, à barres d'or croisées - « Made in Germany »
- Les options d'éclairage varient en fonction des modèles : non éclairé, éclairage monochrome ou encore éclairage RGB 16 millions de couleurs, avec de nombreux effets
- Touches résistantes à l'usure - selon le modèle : marquage laser ou en double-injection,
- Le Full N-Key Rollover permet une lecture simultanée de toutes les touches
- L'anti-ghosting élimine les erreurs de saisie
- Verrouillage de la touche Windows pour le jeu

- Touche CHERRY pour un accès rapide aux informations logicielles et au site web de CHERRY
- Câble amovible et enfichable en toute sécurité
- Particulièrement stable grâce à ses 4 pieds ronds en caoutchouc

CHERRY MX BOARD 3.0S est un clavier de gaming très performant avec rétroéclairage personnalisable. L'élégant boîtier en aluminium extrudé renferme les célèbres switches CHERRY MX conçus pour une rapidité de jeu exceptionnelle et toutes les fonctions de jeu pertinentes dont tu as besoin pour gagner. Les contacts de précision CHERRY MX à barres d'or croisées « Made in Germany », le N-Key-rollover, l'anti-ghosting et le verrouillage de la touche Windows garantissent le standard de jeu CHERRY que tu mérites. Selon les versions, il offre un rétroéclairage réglable ou un impressionnant éclairage RGB de plus de 16 millions de couleurs. De nombreux jeux de couleurs et modes d'éclairage sont faciles à sélectionner grâce au logiciel téléchargeable gratuitement. La qualité de finition, solide avec un aspect technique, se retrouve dans le câble amovible avec connecteur durable et sûr, les pieds ronds en caoutchouc pour plus de stabilité et la conception innovante entièrement sans vis. Les touches résistantes à l'usure sont, selon les versions, soit moulées par double-injection plastique ou gravées au laser. Ton clavier, ton style, ta victoire !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenu du carton 8
(pièces):

Poids du carton avec 11 g
son contenu:

Température de -20 °C - 60 °C
stockage:

Température de service : 0 °C - 50 °C

Configuration système requise Matériel: USB-A

Système:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10
- Windows 11

Portée de la livraison:

- Clavier
- Câble USB-A vers micro USB
- Mode d'emploi succinct

La fiabilité: NA

Durée de vie par touche (en millions de frappes): 100 millions de frappes

Caractéristiques de commutation: standard

Courant max. Consommation de courant (mA) du clavier: 500 mA

Plaque métallique intégrée: non

Anti-ghosting: oui

Cryptage des touches: non

Temps de réaction: 1 ms

Mémoire interne: non

Hub USB: non

Pieds de support: vendu séparément

LED d'état: dans les touches

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Homologations des produits:

- BSMI
- CE
- Windows Hardware Compatibility
- FCC
- KCC
- UKCA
- RCM
- EU RoHS

Poids produit principal: 1.025 g

Poids du produit sans emballage (g): 1.256 g

Dimensions du produit : 430 mm x 140 mm x 36 mm

Poids du produit, emballage compris (g): 1.267 g

Dimensions produit: 460 mm x 180 mm x 40 mm

Poids du carton avec son contenu: 11 g

Dimensions master carton: 480 mm x 360 mm x 200 mm

Cable length: 170 cm

Support logiciel: CHERRY Utility Software & Assistant

Réduction de bruit: Plein format (100%)

N-Key Rollover: oui

Repose-poignets: Repose-paume disponible en tant qu'accessoire

Fonctions spéciales
des touches:

- CHERRY Key
- Titre suivant
- Titre précédent
- Lecture/Pause
- Augmentation du volume
- Baisse du volume
- Volume : marche/arrêt

- Touche Fn
- Calculatrice
- Navigateur

Hotswap: non

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et possibilités de livraison. Les informations techniques se réfèrent uniquement à la spécification des produits. Les propriétés ne sont pas garanties.

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3870LUAEU-2 EAN 4025112090387 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	non	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3870LUAKR-2 EAN 4025112090660 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	non	KR (Corée)
G80-3870LUBTW-2 EAN 4025112092657 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	non	TW (Taiwan)
G80-3870LSAEU-2 EAN 4025112090394 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	non	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3870LSAKR-2 EAN 4025112090677 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	non	KR (Corée)
G80-3870LSBTW-2 EAN 4025112092626 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	non	TW (Taiwan)
G80-3870LXAEU-2 EAN 4025112090400 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	non	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3870LXAKR-2 EAN 4025112090684 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	non	KR (Corée)
G80-3870LXBTW-2 EAN 4025112092640 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	non	TW (Taiwan)
G80-3870LYAEU-2 EAN 4025112090417 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	non	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3870LYAKR-2 EAN 4025112090691 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	non	KR (Corée)
G80-3870LYBTW-2 EAN 4025112092633 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	non	TW (Taiwan)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3870LWAEU-2 EAN 4025112096587 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	non	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3870LWAKR-2 EAN 4025112094026 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	non	KR (Corée)
G80-3874LUAKR-2 EAN 4025112092879 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	RVB	KR (Corée)
G80-3874LUBEU-2 EAN 4025112107429 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	RVB	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3874LUBTW-2 EAN 4025112092695 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	noir	RVB	TW (Taiwan)
G80-3874LSAKR-2 EAN 4025112092909 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	RVB	KR (Corée)
G80-3874LSBEU-2 EAN 4025112107436 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	RVB	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3874LSBTW-2 EAN 4025112092671 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	noir	RVB	TW (Taiwan)
G80-3874LXADE-2 EAN 4025112093876 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	DE (Allemagne)
G80-3874LXAKR-2 EAN 4025112092886 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	KR (Corée)
G80-3874LXAPN-2 EAN 4025112093753 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	PN (PanNordic)
G80-3874LXAUS-2 EAN 4025112099540 UPC 840183606282	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	US (ÉTATS-UNIS)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3874LXB EU-2 EAN 4025112107412 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874LXB TW-2 EAN 4025112092688 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	noir	RVB	TW (Taiwan)
G80-3874LYA KR-2 EAN 4025112092893 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	KR (Corée)
G80-3874LYA PN-2 EAN 4025112093746 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	PN (PanNordic)
G80-3874LYA US-2 EAN 4025112094545 UPC 840183605636	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3874LYB EU-2 EAN 4025112107405 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874LYB TW-2 EAN 4025112092664 UPC	Standard	CHERRY MX RED	noir	RVB	TW (Taiwan)
G80-3874LWA DE-2 EAN 4025112093364 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	RVB	DE (Allemagne)
G80-3874LWA KR-2 EAN 4025112094057 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	RVB	KR (Corée)
G80-3874LWA US-2 EAN 4025112094538 UPC 840183605643	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3874LWB EU-2 EAN 4025112107443 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	noir	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874HUA KR-9 EAN 4025112094194 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	rose	RVB	KR (Corée)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur Éclairage		Agencement
G80-3874HUAUS-9 EAN 4025112103353 UPC 840183606510	Standard	CHERRY MX BLACK	rose	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3874HUBEU-9 EAN 4025112107351 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	rose	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874HSAKR-9 EAN 4025112094200 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	rose	RVB	KR (Corée)
G80-3874HSAUS-9 EAN 4025112103360 UPC 840183606527	Standard	CHERRY MX BLUE	rose	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3874HSBEU-9 EAN 4025112107368 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	rose	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874LSADE-9 EAN 4025112103131 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	rose	RVB	DE (Allemagne)
G80-3874HXAKR-9 EAN 4025112094187 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rose	RVB	KR (Corée)
G80-3874HX AUS-9 EAN 4025112103339 UPC 840183606497	Standard	CHERRY MX BROWN	rose	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3874HXBEU-9 EAN 4025112107337 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rose	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874LXADE-9 EAN 4025112103162 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rose	RVB	DE (Allemagne)
G80-3874LXAPN-9 EAN 4025112097775 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rose	RVB	PN (PanNordic)
G80-3874HYAKR-9 EAN	Standard	CHERRY MX RED	rose	RVB	KR (Corée)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
4025112094170 UPC					
G80-3874HYAUS-9 EAN 4025112103346 UPC 840183606503	Standard	CHERRY MX RED	rose	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3874HYBEU-9 EAN 4025112107344 UPC	Standard	CHERRY MX RED	rose	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874LYADE-9 EAN 4025112103179 UPC	Standard	CHERRY MX RED	rose	RVB	DE (Allemagne)
G80-3874LYAPN-9 EAN 4025112097768 UPC	Standard	CHERRY MX RED	rose	RVB	PN (PanNordic)
G80-3874HWAKR-9 EAN 4025112095054 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rose	RVB	KR (Corée)
G80-3874HWATW-9 EAN 4025112097096 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rose	RVB	TW (Taiwan)
G80-3874HWAUS-9 EAN 4025112103377 UPC 840183606534	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rose	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3874HWBEU-9 EAN 4025112107375 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rose	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874LWADE-9 EAN 4025112103155 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rose	RVB	DE (Allemagne)
G80-3870HUBTW-0 EAN 4025112092817 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	non	TW (Taiwan)
G80-3870LUAEU-0 EAN 4025112093289 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	non	EU (USA+ €-Symbol)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3870LUAKR-0 EAN 4025112093197 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	non	KR (Corée)
G80-3870HSBTW-0 EAN 4025112092824 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	non	TW (Taiwan)
G80-3870LSAEU-0 EAN 4025112093296 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	non	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3870LSAKR-0 EAN 4025112093180 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	non	KR (Corée)
G80-3870HXBTW-0 EAN 4025112092800 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	non	TW (Taiwan)
G80-3870LXAEU-0 EAN 4025112093302 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	non	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3870LXAKR-0 EAN 4025112093210 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	non	KR (Corée)
G80-3870HYBTW-0 EAN 4025112092794 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	non	TW (Taiwan)
G80-3870LYAEU-0 EAN 4025112093272 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	non	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3870LYAKR-0 EAN 4025112093203 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	non	KR (Corée)
G80-3870LWAEU-0 EAN 4025112096594 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	non	EU (USA+ €- Symbol)
G80-3870LWAKR-0 EAN 4025112094033 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	non	KR (Corée)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3874HUAKR-0 EAN 4025112092060 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	RVB	KR (Corée)
G80-3874HUAUS-0 EAN 4025112103308 UPC 840183606466	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3874HUBEU-0 EAN 4025112107290 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874HUBTW-0 EAN 4025112092787 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	RVB	TW (Taiwan)
G80-3874LUADE-0 EAN 4025112103100 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	Blanc	RVB	DE (Allemagne)
G80-3874HSAKR-0 EAN 4025112092039 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	RVB	KR (Corée)
G80-3874HSAUS-0 EAN 4025112103315 UPC 840183606473	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3874HSBEU-0 EAN 4025112107306 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874HSBTW-0 EAN 4025112092756 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	RVB	TW (Taiwan)
G80-3874LSADE-0 EAN 4025112103094 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	Blanc	RVB	DE (Allemagne)
G80-3874HXAKR-0 EAN 4025112092053 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	RVB	KR (Corée)
G80-3874HX AUS-0 EAN 4025112103322 UPC 840183606480	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur Éclairage		Agencement
G80-3874HXBEU-0 EAN 4025112107313 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874HXBTW-0 EAN 4025112092770 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	RVB	TW (Taiwan)
G80-3874LXADE-0 EAN 4025112103117 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	Blanc	RVB	DE (Allemagne)
G80-3874HYAEU-0 EAN 4025112091377 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	RVB	EU (USA+ €-Symbol)
G80-3874HYAKR-0 EAN 4025112092046 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	RVB	KR (Corée)
G80-3874HYAUS-0 EAN 4025112103292 UPC 840183605629	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3874HYBTW-0 EAN 4025112092763 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	RVB	TW (Taiwan)
G80-3874LYADE-0 EAN 4025112103124 UPC	Standard	CHERRY MX RED	Blanc	RVB	DE (Allemagne)
G80-3874HWAKR-0 EAN 4025112094040 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	RVB	KR (Corée)
G80-3874HWATW-0 EAN 4025112097089 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	RVB	TW (Taiwan)
G80-3874HWAUS-0 EAN 4025112094521 UPC 840183605612	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	RVB	US (ÉTATS-UNIS)
G80-3874HWBEU-0 EAN 4025112107320 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	RVB	EU (USA+ €-Symbol)

SKU / EAN / UPC	Indice de protection	Switches	Couleur	Éclairage	Agencement
G80-3874LWADE-0 EAN 4025112093371 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	Blanc	RVB	DE (Allemagne)

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre partenaire commercial CHERRY.