

24G2SPU/BK

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

Superbes couleurs, ultra rapide. Quel que soit votre jeu, profitez-en sur le modèle AOC 24G2SPU

Généralités	
Nom du modèle	24G2SPU/BK
EAN	4038986140225
Gamme de produits	AOC Spécial Jeu
Série	Gamme G2
Canal	B2C
Classification	Héros
Section	Spécial Jeu
Type de jeu	Tireurs, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports)
Continent	Europe

Écran	
Résolution	1920x1080
Fréquence de rafraîchissement	165Hz
Taille de l'écran (pouce)	23.8 inch
Taille de l'écran (cm)	60.5 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	IPS
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couverture sRGB (%) (CIE 1931)	126
Couverture Adobe RGB (%) (CIE 1931)	94
Espacement des pixels	0.2745
Pixels par pouce	92.6
Fréquence de balayage	VGA/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) DP1.2 : 30 -200KHz (H) VGA/HDMI1.4 :48-144Hz (V) DP1.2:48-165Hz (V)
Temps de réponse (GtG)	4 ms
Temps de réponse (MPRT)	1 ms
Contraste (statique)	1000:1
Luminosité (typique)	300 cd/m²
Angle de visualisation (CR10)	178/178 º
Langues OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur	
Couleur	Noir / Rouge
Type de cadre	3-sided frameless
Base amovible	✔
Cable Managment System	✔

Ergonomie	
Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23 °
Rotation	-30/30 °
Pivotement	✔
Niveau de réglage en hauteur	130 mm

Connectivité	
Connexions	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, VGA
Prises USB	USB 3.1(Gen2) x 4
Concentrateur USB	✔
Ports de sortie USB	4
USB à charge rapide	✔

Multimédia	
Entrée Audio	Entrée ligne
Hauts-parleurs	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

Features	
Technologie Sync	Compatible G-SYNC
Compatible G-Sync	✔
Sync Plage	48-165
Flicker-Free	✔
Technologie Blue Light	Low blue light
Verrou Kensington	✔
Gaming Software	G-Menu
Low Input Lag	✔
Game Colour	✔
Shadow Control	✔
Crosshair/Dial point	✔
Frame Counter	✔
Good for Console Gaming	✔
Console Compatibility	1920x1080@120Hz

Alimentation / Environnement	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation Electrique allumé	25
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.3 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.3 watt

Homologations / Réglementations	
TUV-Bauart	✔
CE	✔
FCC	✔
EAC	✔
Production certifiée ISO	✔
Conforme Directive RoHS	✔

Garantie	
Période de garantie	3 ans

Dimensions / Poids	
Dimensions du produit avec le socle (LxHxP) mm	539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm
Dimensions du produit sans le socle (LxHxP) mm	539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	605(W)*184(D)*492H mm
Dimensions du produit (avec support) (LxHxP) mm	539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	6.31 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	4.41 Kg

Accessoires	
Câble HDMI	1,5 m
Câble Displayport	1,5 m