



24G2SPAEBK

23.8 inch (60 cm) LCD MONITOR

Moniteur de jeu de 23,8 pouces avec fréquence de rafraîchissement à 165 Hz, temps de réponse MPRT de 1 ms, IPS panel, Adaptive Sync

Généralités

Nom du modèle	24G2SPAEBK
EAN	4038986140553
Gamme de produits	AOC Spécial Jeu
Série	Gamme G2
Canal	B2C
Classification	Héros
Section	Particulier, Spécial Jeu
Type de jeu	Tireurs, MMORPG, Action, RTS, Beat 'm up (Jeux de combat à progression)

Écran

Résolution	1920x1080
Fréquence de rafraîchissement	165Hz
Taille de l'écran (pouce)	23.8 inch
Taille de l'écran (cm)	60 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	IPS
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couverture sRGB (%) (CIE 1931)	125
Pixels par pouce	93
Fréquence de balayage	VGA/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) DP1.2 : 30 -200KHz (H) VGA/HDMI1.4 :48-144Hz (V) DP1.2:48-165Hz (V)
Temps de réponse (GtG)	4 ms
Temps de réponse (MPRT)	1 ms
Contraste (statique)	1000:1
Contraste (dynamique)	80M:1
Luminosité (typique)	300 cd/m ²
Angle de visualisation (CR10)	178/178 °
Langues OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur

Couleur	Noir / Rouge
Type de cadre	3-sided frameless
Base amovible	✓
Cable Management System	✓

Ergonomie

Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23 °

Connectivité

Connexions	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, VGA
------------	--

Multimédia

Entrée Audio	Entrée ligne
Hauts-parleurs	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

Features

Technologie Sync	AdaptiveSync
Compatible G-Sync	✓
Sync Plage	48-165
Flicker-Free	✓
Technologie Blue Light	Low blue light
Verrou Kensington	✓
Gaming Software	G-Menu
Low Input Lag	✓
Game Colour	✓
Shadow Control	✓
Crosshair/Dial point	✓
Frame Counter	✓
Good for Console Gaming	✓
Console Compatibility	1920x1080@120Hz

Alimentation / Environnement

Alimentation électrique	Interne
Consommation Electrique allumé	21,0 W
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0,3 W watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0,3 W watt

Homologations / Réglementations

CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Production certifiée ISO	✓
Conforme Directive RoHS	✓

Garantie

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------

Dimensions / Poids

Dimensions du produit avec le socle (LxHxP) mm	539.05Wx421.0Hx227.4D mm
Dimensions du produit sans le socle (LxHxP) mm	539.05Wx322.1Hx47.2 D mm
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	605(W)*184(D)*492H mm
Dimensions du produit (avec support) (LxHxP) mm	539.05Wx421.0Hx227.4D mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	5.65 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	3.75 Kg

Accessoires

Câble HDMI	1,8 m
Câble Displayport	1,8 m