




## 24B2XDAM

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

Moniteur VA 23,8" fin et élégant offrant des couleurs vibrantes, une visibilité grand angle et une technologie de protection oculaire

75<sub>Hz</sub>



3 SIDED  
FRAMELESS



FHD



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT




TILT



VA PANEL

### Grande angle de vision

Les fonctionnalités d'angle de vision large affichent les couleurs précisément selon des angles de vision pouvant atteindre 178°. Ainsi, peu importe d'où vous choisissez de regarder, les couleurs sont parfaitement affichées.




### Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



### Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



### Mode AOC Low Blue Light (Faible lumière bleue)

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.

#### Généralités

Nom du modèle	24B2XDAM
EAN	4038986149600
Gamme de produits	Gamme Basic
Série	B2
Canal	B2C
Classification	Principal
Section	Particulier
Date de lancement	15/01/2021
Continent	Europe
EtatProduit	Actif

## Écran

Résolution	1920x1080
Fréquence de rafraîchissement	75Hz
Taille de l'écran (pouce)	23.8 inch
Taille de l'écran (cm)	60.5 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	VA
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couleur Dalle en bits	8
Couverture sRGB (%) (CIE 1931)	101
Couverture Adobe RGB (%) (CIE 1931)	74
Couverture NTSC (%) (CIE 1931)	72 %
Temps de réponse (GtG)	4 ms
Contraste (statique)	3000:1
Contraste (dynamique)	20M:1
Luminosité (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Angle de visualisation (CR10)	178/178 °
Verre dur	Antireflets + 3H
Langues OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Extérieur

Couleur	Noir
Type de cadre	Sans cadre
Base amovible	✓

## Ergonomie

Vesa	100x100
Inclinaison	-5° ~ 20° °

## Multimédia

Entrée Audio	Entrée ligne
Hauts-parleurs	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

## Connectivité

Connexions	HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI
------------	------------------------

## Accessoires

Câble HDMI	1,8 m
Câble d'alimentation Shuko C13	1,8 m

## Alimentation / Environnement

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
ConsommationElectrique allumé (Energystar)	21 watt
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.3 watt
Classe énergétique	F

## Homologations / Réglementations

TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Production certifiée ISO	✓
Conforme Directive RoHS	✓
Conforme Réglementation Reach	✓

## Garantie

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------

## Dimensions / Poids

Dimensions du produit avec le socle	539.5W*170.9D*418.4H
Dimensions du produit sans le socle	539.5W*37.5D*318.8H
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	467(H) *592(W) * 106(D) mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	4.4 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	2.7 Kg

## Textes et USP

Titre marketing	23.8 inch 4 ms VA HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI AdaptiveSync
-----------------	-------------------------------------------------------

## Features

Technologie Sync	AdaptiveSync
Flicker-Free	✓
Technologie Blue Light	Low blue light
Verrou Kensington	✓

## Sustainability

HF	✓
Sans mercure	✓
Matériau d'emballage recyclable	100%