



CQ27G2S/BK

AOC GAMING CQ27G2S/BK est un moniteur QHD de 27 pouces doté d'un panneau VA incurvé, d'un taux de rafraîchissement fluide de 165 Hz, d'un faible décalage d'entrée et d'une prise en charge HDR10 pour les jeux à grande vitesse dans toute leur splendeur

L'AOC GAMING CQ27G2S/BK est un écran QHD VA incurvé de 27 pouces qui s'enroule autour de vous pour passer à l'action. Cette grande qualité d'image et ces images limpides s'associent à un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, un faible décalage d'entrée et un HDR10 pour des batailles rapides et réalistes, où vous pourrez profiter des moindres détails. Avec G-Menu, vous pouvez adapter votre affichage au jeu d'un simple clic et vous pouvez facilement régler votre moniteur en fonction de votre taille et de vos préférences d'assise pour savourer plusieurs heures de confort.

GÉNÉRAL

Nom du modèle	CQ27G2S/BK
Marque	AOC
Canal	B2C, Gaming
Type de produit	Moniteur
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G2
Date de lancement (ETA)	2023-08-16T11:34:00

FONCTIONNALITÉS DE JEU

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu
Faible latence en entrée	Oui
Couleur de jeu	Oui
Contrôle de l'ombre	Oui
Réduction du flou de mouvement	Oui
Crosshair / Dial Point	Oui
Compteur d'images	Oui
Bon pour les jeux sur console	Oui
Compatibilité console	2560x1440@120Hz

AUTRES INFORMATIONS

EAN	4038986181280
Langues des menus	Anglais, Ukrainien, Turc, Polonais, Allemand, Portugais, Espagnol, Français, Finnois, Coréen, Japonais, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Suédois, Néerlandais, Italien, Croate, Russe, Tchèque
Période de garantie	3 ans
OSD type	AOC Gaming

INFORMATIONS D'AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68.8
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1500R
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Pixels par pouce	108.8
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Fréquence de rafraîchissement	165 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	4000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Panel PPI	108.8

FONCTIONNALITÉS VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Plage de synchronisation	48-165
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	121
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	90
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Mat
Light FX (RGB)	Non
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
Quick release function	Oui
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes

INFORMATIONS ERGONOMIQUES

Inclinaison	$4^{\circ} \pm 1^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$
Réglage en hauteur (mm)	130mm
Basculement	$30^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 30^{\circ} \pm 2^{\circ}$

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Display Port	DisplayPort 1.4 x 1
Sortie audio	1x Audio out

DURABILITÉ

Certifié TCO	No
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
EPA (latest version)	Non

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	32
Consommation d'énergie en veille en watts	0.5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	Non

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

DIMENSIONS DU PRODUIT

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	398.6~528.6x612.4x227.4
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	367.3x612.4x73.2
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	686x214x523
Poids brut emballage inclus (en kg)	7.9
Poids net emballage exclus (en kg)	5.4
Produit sans support (kg)	4

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation	Oui

RÉSOLUTION MAXIMALE PAR CONNECTEUR

Résolution optimale DP	2560x1440@165Hz
Résolution optimale HDMI	2560x1440@144Hz

MARKETING

Legal Disclaimer	The contents of this product leaflet reflect the information known on the date of generation and are subject to change without notice. AOC International (Europe) B.V. accepts no liability for the contents of this product leaflet.
------------------	---