

UNLEASH YOUR POTENTIAL

POWERED BY
CU34G4



Améliorez votre jeu avec le moniteur incurvé WQHD 34" CU34G4. Profitez d'un gameplay fluide avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse GtG de 1 ms. Le panneau incurvé Fast VA 1500R offre des visuels immersifs, tandis que HDR10 améliore la couleur et le contraste. Équipé d'AdaptiveSync, d'un faible décalage d'entrée et d'un MBR MPRT de 0,5 ms, ce moniteur est conçu pour la vitesse et la précision. Le support HAS et le logiciel G-Menu permettent des réglages personnalisables et un confort ergonomique.

- **Rayon de courbure 1500R**
- **Socle réglable en hauteur**
- **GMENU**
- **Faible latence d'entrée**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**

RAYON DE COURBURE 1500R

Le design incurvé s'enroule autour de vous pour faire de vous le centre de l'action et vous placer au cœur de vos parties de jeu.



SOCLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.



G MENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.



FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.

180HZ REFRESH RATE

Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran.





0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNalité VIDÉO	
Nom du modèle	CU34G4	Taille de l'écran (pouces)	34,0	Fréquence du signal numérique vertical	HDMI: 48~100Hz / DP:48~180Hz
Marque	AOC	Plat / incurvé	Incurvé	Fréquence du signal numérique horizontal	HDMI:30k~160KHz / DP: 30k~275KHz
Canal	Gaming	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Type de produit	Moniteur	Résolution de la dalle	3440x1440	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	120,9
Gamme de produits	AOC Gaming	Format d'affichage	21:9	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	92,3
Classification	Hero	Type de dalle	Fast VA	Flicker-Free	Flicker Free
CARACTÉRISTIQUES DE JEU		Type de rétro-éclairage	WLED		
Confort de jeu	G-menu	Max Fréquence de rafraîchissement	180 Hz		
Faible latence en entrée	Oui	Temps de réponse MPRT	0,5 ms		
DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM		Angle de vision (CR10)	178/178		
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	808,1 x (435.7~534.7) x 269.4	Couleurs d'affichage	16,7 millions		
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	808,1 x 368.4 x 109	Brightness in nits	300 cd/m2		
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	1070 x 553 x188	INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ			
Poids brut emballage inclus (en kg)	11,35	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Poids net emballage exclus (en kg)	8,08	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Produit sans support (kg)	5,82				