





K 4 Premium Power Control

Nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control avec pistolet G 160 Q Power Control, lances et enrouleur de flexible. Soutien par les conseils d'utilisation de l'application Kärcher Home & Garden.



1 Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez de notre grande expertise Kärcher pour un résultat de nettoyage parfait.

2 Pistolet Power Control et lances d'arrosage avec Quick Connect

- Le réglage optimal pour chaque surface. 3 niveaux de pression et un mode détergent.
- Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués.

3 Enrouleur de flexible pour un maniement confortable

- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et offre un rangement peu encombrant.
- Travail confortable : le flexible est toujours à portée de main grâce à un enroulement et un déroulement faciles.

4 Plug 'n' Clean - le système de détergent de Kärcher

- Dispositif d'insertion innovant pour les bouteilles de détergent Kärcher.
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.



K 4 Premium Power Control

- Pistolet Power Control avec affichage du niveau de pression
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Puissance élevée, moteur refroidi par eau.

Caractéristiques techniques

Référence	1.324-130.0	
Code EAN	4054278618159	
Pression	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Débit	l/h	max. 420
Température d'alimentation	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance absorbée	kW	1,8
Poids sans accessoires	kg	11,98
Dimensions (L x l x H)	mm	414 x 306 x 588
Type de courant	V / Hz	230 / 50

Équipement

Poignée-pistolet	Pistolet Power Control G 160 Q	Moteur refroidi à l'eau	■
Lance Vario Power	■	Housse souple	■
Rotabuse	■		
Flexible haute pression	m	8	
Système Quick Connect côté appareil	■		
Utilisation de détergents via	Système Plug'n'Clean		
Aspiration d'eau	■		
Filtre à eau intégré	■		
Adaptateur raccord de tuyau d'arrosage A3/4"	■		
Enrouleur de flexible haute pression	■		
Poignée télescopique	■		

■ Standard.

