




K 2 Edition Universelle

Le K 2 Universal Edition est l'outil parfait pour une utilisation occasionnelle, pour nettoyer des saletés légères autour de votre maison (vélo, outillage de jardin ou meubles de jardin).



1 Rangement pour câble d'alimentation

- Le câble d'alimentation se stock facilement dans le compartiment dédié.



2 Rangement des accessoires intégré

- Stockage des accessoires sur l'appareil



3 Système Quick Connect

- Connection - déconnection rapide du flexible grâce au système Quick Connect



4 Dimensions compactes et poids réduit

- Transport et stockage facile



K 2 Edition Universelle

- Moteur refroidi par eau
- Stockage facilité des accessoires et flexibles sur la machine.
- Système Quick Connect

Caractéristiques techniques

Référence	1.673-000.0	
Code EAN	4054278629889	
Pression	bar / MPa	110 / 11
Niveau de pression	Haute pression	
Débit	l/h	max. 360
Température maxi d'admission	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance raccordée	kW	1,4
Poids (sans accessoires)	kg	3,8
Dimensions (l x L x h)	mm	182 x 280 x 390
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Superficie de nettoyage	m²/h	20

Équipement

Poignée-pistolet haute pression	G 120 Q	
Jet Vario Power	-	
Flexible haute pression	m	3
Filtre à eau intégré	■	
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■	

■ Standard.

K 2 EDITION UNIVERSELLE

1.673-000.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Rangements de tuyaux et dévidoirs									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau 20m-15mm									<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Tuyaux									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	4	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Premium 1/2"-20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Raccords universels et connecteurs									
Raccord universel plus	11	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	12	2.645-194.0							<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard Aquastop	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.