

K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME

Le K5 Premium Power Control Home est fourni avec nettoyeur de surface T5 permettant l'entretien régulier de grandes surfaces, comme des terrasses jusqu'à 80m².



Référence

1.324-574.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278963525
Raccordement électrique	V / Hz	230 / 50
Pression	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Débit	l/h	max. 500
Superficie de nettoyage	m ² /h	40
Puissance raccordée	kW	2,1
Câble d'alimentation	m	5
Poids (sans accessoires)	kg	13,9
Poids (emballage inclus)	kg	19,5
Dimensions (L × l × h)	mm	414 × 306 × 588

Équipement

Kit maison	Nettoyeur de surfaces T 5, détergent pour pierres et façades, 3 en 1, 1 l	
Poignée-pistolet haute pression	Pistolet Power Control G 160 Q	
Jet Vario Power	■	
Rotabuse	■	
Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP	■	
Flexible haute pression	m	10
Quick Connect sur l'appareil	■	
Utilisation de détergent au moyen de	Système Plug 'n' Clean	
Poignée télescopique	■	
Moteur refroidi à l'eau	■	
Filet de rangement	■	
Filtre à eau intégré	■	
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■	

■ Standard.



Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez de notre grande expertise Kärcher pour un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.



Enrouleur de flexible pour un confort d'utilisation

- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et offre un rangement peu encombrant.
- Travail confortable : le flexible est toujours à portée de main grâce à un enroulement et un déroulement faciles.



Plug 'n' Clean - le système de détergent Kärcher

- Dispositif d'insertion innovant pour les bouteilles de détergent Kärcher.
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher offrent une efficacité accrue tout en assurant une protection et un entretien adéquats des surfaces.

ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-574.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS DE SURFACES				
T-Racer T 5	1	2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les surfaces étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	■
T-Racer T 7 Plus	2	2.644-074.0	Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des surfaces étendues.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	3	2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	4	2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□
LANCES D'ARROSAGE				
VP 145 Lance Vario Power (K 4/5 type)	5	2.642-725.0	Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4-K 5. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
DB 145 Rotabuse (K 4/ 5 type)	6	2.642-728.0	Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme moyenne pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique haute pression TLA 4	7	2.644-190.0	Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	8	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	9	2.642-706.0	La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	10	2.638-817.0	Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	11	2.643-240.0	Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	12	2.643-254.0	La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Lance télescopique 4 m max	13	2.642-347.0	Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
G 160 Q	14	2.644-327.0		■

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-574.0



	Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION			
G 145 Q Full Control	15 2.643-634.0	Poignée-pistolet avec écran LED pour l'affichage des différents niveaux de pression et du mode détergent. Avec raccord Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control des classes K 4 à K 5.	<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosse haute pression WB 150	16 2.643-237.0	Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative WB 120	17 2.644-060.0	Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 130	18 2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
WB 120	19 2.644-061.0		<input type="checkbox"/>
Rotating wash brush	20 2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
Brosse rotative WB 120 Car & Bike	21 2.644-129.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	22 2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
Brosse triangulaire	23 2.643-233.0	Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	24 2.643-234.0	Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	25 6.903-276.0	Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE DE TUYAUX			
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	26 2.642-240.0	Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Set de canalisation 15 m	27 2.637-767.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Débouche canalisations 7,5m	28 2.637-729.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-574.0



	Référence	Descriptif		
CANON À MOUSSE				
Canon à mousse FJ 0,6 l.	29	2.643-147.0	Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
FJ 3 foam jet	30	2.643-150.0		<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Foam Jet Connect & Clean	31	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide FJ 10 C Foam Nozzle Connect 'n' Clean. Changement simple entre différents détergents avec un simple click.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	32	2.643-144.0	Le canon à mousse Conneç'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>
DIVERS				
Flexible d'aspiration SH 5	33	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Kit de sablage	34	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	35	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	36	4.730-059.0	Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur antiville	37	2.644-257.0	L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	38	2.640-729.0	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer une surface en pierre				
Nettoyant pour pierres et pavés 3 en 1 RM 611	39	6.295-765.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.	■
Nettoyant pierres et façades 3en1	40	6.295-766.0		○
Nettoyant pour pierres et pavés 3 en 1 RM 611	41	6.295-767.0		○
Nettoyant pierre et façades 3in1, 1L*Nor	42	6.295-885.0		○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-574.0



	Référence	Descriptif		
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer les surfaces vitrées				
Nettoyant vitres 3 en 1	43	6.295-474.0	Gain de temps et d'efforts : le nettoyant vitres 3 en 1 assure une propreté durable sans taches ni traces et convient particulièrement aux grandes fenêtres difficiles à atteindre (comme les jardins d'hiver et les façades en verre). Avec une formule protectrice pour garder les surfaces propres plus longtemps. N'est pas efficace sur les surfaces vitrées revêtues.	<input type="radio"/>
Nettoyer les surfaces en bois				
Nettoyant bois 3en1	44	6.295-757.0	Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif.	<input type="radio"/>
Nettoyant pour bois 3-en-1 RM 612	45	6.295-882.0		<input type="radio"/>
Nettoyant bois 3in1, 1L *Nordic	46	6.295-883.0		<input type="radio"/>
Nettoyer les surfaces en plastique				
Nettoyant plastique 3en1	47	6.295-758.0	Puissant nettoyant pour plastiques avec une formule unique 3 en 1 qui offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce à l'élimination active des salissures, ainsi qu'une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les meubles de jardin, les cadres de fenêtres en PVC et autres surfaces en plastique.	<input type="radio"/>
Nettoyant pour plastiques 3in1, 1L *Nord	48	6.295-884.0		<input type="radio"/>
FLEXIBLES				
Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009				
Flexible haute pression 10M	49	2.643-633.0		<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect				
XH 10 Rallonge tuyau HP 10 m tous K pistolet Quick Connect Click	50	2.641-710.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression, 6 m	51	2.641-709.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Station d'arrosage HR 7315 Kit	52	2.645-165.0	Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	53	2.645-167.0	Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES				
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	54	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	55	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	56	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-574.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	57	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	58	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	59	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	60	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES			
Raccord universel plus	61	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.
Raccord universel plus aquastop	62	2.645-194.0	
NETTOYAGE UNIVERSEL			
Nettoyant universel RM 626	63	6.295-753.0	Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules.
Détergent universel	64	6.295-754.0	
Nettoyant universel RM 626	65	6.295-755.0	
NETTOYER UN VÉHICULE			
Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610	66	6.295-750.0	Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.
Shampooing auto 3en1	67	6.295-751.0	
Shampooing pour voiture 3in1, 1L *Nordic	68	6.295-886.0	
Ultra Foam Cleaner	69	6.295-743.0	With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt.
	70	6.295-744.0	Phosphate- free and gentle on materials.

□ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-574.0



	Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE			
Nettoyant moto	71 6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place.	<input type="radio"/>
Liquide lave glace concentré spécial hiv	72 6.296-169.0		<input type="radio"/>
Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml	73 6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	<input type="radio"/>
Produit insecticide 3in1, 500ml *Nordic	74 6.295-888.0		<input type="radio"/>
Nettoyant spécial parebrise	75 6.296-105.0	Nettoyage sans traces et sans éblouissement des vitres et des rétroviseurs des voitures. Élimine de manière fiable les insectes, les empreintes digitales et la saleté de la rue. Avec effet antistatique pour un faible encrassement.	<input type="radio"/>
Nettoyant spécial habitacle	76 6.296-106.0	Pour des intérieurs propres et rafraîchissants sans odeurs : Du cockpit au joint en caoutchouc, de l'écran à la tapisserie et au cuir. Avec un effet antistatique et une neutralisation efficace des odeurs.	<input type="radio"/>
Rénovateur tableau de bord	77 6.296-107.0	Nettoyage en profondeur, soin et protection de toutes les surfaces en plastique et en caoutchouc. Laisse les surfaces satinées comme neuves, agréables au toucher et hydrofuges et antisalissantes.	<input type="radio"/>
Polish micro rayures	78 6.296-108.0	Nettoyage intensif et conservation résistante au lavage et aux intempéries en une seule étape. Les fines rayures et les traces sont éliminées, et la brillance des couleurs d'origine est rétablie.	<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l nettoyant pour jantes	79 6.296-048.0	Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinte. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge.	<input type="radio"/>
Liquide lave glace spécial hiver	80 6.296-109.0	Lave glace spécial hiver, résiste jusqu'à -60°C et protège le parebrise et le système d'injection du lave glace des attaques de l'hiver.	<input type="radio"/>
Liquide lave glace concentré spécial été	81 6.296-110.0	Solution concentrée de lave glace spécial été. Permet de faire 25 L de lave glace. Film de protection longue durée.	<input type="radio"/>

Détergents.