

Serie | 6 Combiné réfrigérateur congélateur

KDD74AL20N
Réfrigérateur-congélateur 2
portes



A+

Réfrigérateur 2 portes NoFrost XXL avec distributeur d'eau et Crisper Box : conserve fruits et légumes 2x plus longtemps sans le souci du dégivrage

- **Distributeur d'eau intégré** : de l'eau fraîche toujours à portée de main
- **ChillerBox (0-3°C)** : garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps
- **Commande électronique TouchControl en façade** : réglage pratique de la température
- **CrisperBox avec contrôle d'humidité** : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- **NoFrost** : fini le dégivrage

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1773
Largeur de l'appareil :	858
Profondeur appareil (mm) :	734
Niche d'encastrement (mm) :	x x
Poids net (kg) :	94,0
Puissance de raccordement (W) :	260
Intensité (A) :	10
Charnières de porte :	À droite
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	200
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	13
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	non
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	non
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KDD74AL20N
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	A+
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	445
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	397
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	161
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie (h) :	13
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	10
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	43

Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs



Serie | 6 Combiné réfrigérateur congélateur

KDD74AL20N

Réfrigérateur-congélateur 2 portes

Réfrigérateur 2 portes NoFrost XXL avec distributeur d'eau et Crisper Box : conserve fruits et légumes 2x plus longtemps sans le souci du dégivrage

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 177.3 x 85.8 x 73.4 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 558 l
- Classe énergétique A+ ; 445 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes finition inox, côtés finition inox
- Poignées verticales aluminium

Confort et sécurité

- Distributeur d'eau en façade
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température

REFRIGERATEUR

- Volume utile 397 l
- CrisperBox sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité, pour fruits et légumes
- ChillerBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- Filtre anti-odeurs à charbon actif
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 161 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10.5 kg en 24 h
- 1 clayette plastique
- 2 balconnets
- Fabrique de glaçons IceTwister amovible - pratique et ergonomique
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

Serie | 6 Combiné réfrigérateur congélateur**KDD74AL20N****Réfrigérateur-congélateur 2 portes**