


## Serie | 6 Plaque de cuisson

### Table gaz inox 60 cm



### La nouvelle table gaz avec FlameSelect : assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.

- **FlameSelect** : pour l'ajustement précis de la flamme dans neuf positions.
- **Brûleur wok** : puissance allant jusqu'à 4 kW.
- Supports en fonte continus pour une stabilité parfaite.
- **Boutons en épée** : pour un contrôle plus ergonomique
- Surface en Acier inox.

#### Données techniques

Appellation produit/famille :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	3
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur de l'appareil :	582
Dimensions du produit (mm) :	45 x 582 x 520
Poids net (kg) :	10,0
Poids brut (kg) :	11,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Acier inox
Couleur de la surface :	Acier inox
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002802688
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	8000
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60



4 242002 802688

## Serie | 6 Plaque de cuisson

### Table gaz inox 60 cm

**La nouvelle table gaz avec FlameSelect : assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.**

---

#### **Puissance :**

- 3 brûleurs
- Gauche : Brûleur pour wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

#### **Confort/Sécurité :**

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Manette losangée
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

#### **Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

