



Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBG655NS1



A+



Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

- HEZ327000 : PIERRE A PAIN
- HEZ530000 : 2 DEMI LECHEFRITES
- HEZ617000 : PLAT A PIZZA
- HEZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE

Un four avec AutoPilot : des programmes
automatiques qui garantissent la réussite
de tous les plats sélectionnés.

- **EcoClean** : le revêtement spécial sur la paroi arrière, les parois latérales et la voûte du four absorbe les graisses et les décompose par oxygénation. Avoir un four propre n'a jamais été aussi simple.
- **Hotair 4D** : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits, qu'importe le niveau de cuisson choisi.
- **Bandeau de commande avec écran TFT** : utilisation facile grâce à un anneau de contrôle et des textes clairs.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Préchauffage rapide** : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.

Données techniques

Couleur de la façade :	Inox
Type de construction :	Intégrable
Système de nettoyage intégré :	ecoclean (tous côtés), Hydrolyse
Niche d'encastrement (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	670 x 680 x 670
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	36,344
Volume utile du four :	71
Mode de cuisson :	Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Décongélation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, Position pizza, préchauffer
Contrôle de température :	Electronique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Code EAN :	4242002807850
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	81,2
Puissance de raccordement (W) :	3600
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242002 807850



Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG655NS1

Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean sommet, paroi arrière, paroi latéral

Design :

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5", avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : Hotair 4D, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur de voute et sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud
- 10 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

Confort/Sécurité

- 1 niveau, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées, Porte abattante
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène, commutable
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :


- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D Consommation énergétique chaleur de voute / de sole : 0.87 kWh Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh Cavit   : 1 Source de chaleur :   lectrique Volume cavit   : 71 l



Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG655NS1




Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm