



## Serie | 4

**DFS067A50**
**Hotte télescopique 60 cm**

A


**Accessoires en option**

DSZ4561 : FILTRE A CHARBON ACTIF  
 DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE  
 DSZ4652 : BANDEAU DE FINITION BLANC  
 DSZ4656 : BANDEAU DE FINITION NOIR  
 DSZ4660 : CADRE D'ABAISSEMENT  
 DSZ4680 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR  
 DSZ4681 : FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR  
 DSZ4683 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR  
 DWZ0IT0P0 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR

**La hotte-tiroir : disparaît presque entièrement dans l'armoire du haut pour une cuisine aux lignes épurées.**

- **Débit d'air en évacuation** : 740 m<sup>3</sup>/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- Position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min.
- **Extrêmement silencieuse**: haute performance à juste 43 dB.

**Données techniques**

Typologie :	Extraction
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Niche d'encastrement (mm) :	385mm x 524mm x 290mm
Poids net (kg) :	10,811
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	400
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	490
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	300
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	740
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	55
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	10M
Accessoires en option :	DSZ4561, DSZ4565, DSZ4652, DSZ4656, DSZ4660, DSZ4680, DSZ4681, DSZ4683, DWZ0IT0P0
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	6
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	146
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Encastrable
Matériau de la carrosserie :	zingué
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	15.74 x 25.19 x 18.89
Poids net (lbs) :	24
Poids brut (lbs) :	27
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	426 x 598 x 290
Dimensions du produit emballé (mm) :	400 x 640 x 480
Poids net (kg) :	10,811
Poids brut (kg) :	12,0



4 242002 878140



## Serie | 4 Hottes

### DFS067A50

#### Hotte télescopique 60 cm

**La hotte-tiroir : disparaît presque entièrement dans l'armoire du haut pour une cuisine aux lignes épurées.**

---

#### Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 400 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 740 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité :

- Position intensive avec retour automatique au bout de 10 minutes
- Eclairage LED : 2 x Eclairage LED
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+ à E
- Consommation énergétique moyenne : 35.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 146 W


*\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*



## Serie | 4 Hottes


### DFS067A50

### Hotte télescopique 60 cm




Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm


Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm



Serie | 4 Hottes

DFS067A50

Hotte télescopique 60 cm



Mesures en mm